

**ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ**



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

---

**Руководитель ОПОП ВО**  
**доцент Д.В. Мардашов**

---

**Проректор по образовательной**  
**деятельности**  
**Д.Г. Петраков**

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### ***ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ***

<b>Уровень высшего образования:</b>	Бакалавриат
<b>Направление подготовки</b>	21.03.01 Нефтегазовое дело
<b>Направленность (профиль)</b>	Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
<b>Квалификация выпускника:</b>	Бакалавр
<b>Форма обучения:</b>	очная
<b>Составитель:</b>	доцент Раупов И.Р.

Санкт-Петербург

**Рабочая программа дисциплины «Гидродинамические методы исследования скважин и пластов» разработана:**

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки «21.03.01 Нефтегазовое дело», утвержденного приказом Минобрнауки России № 96 от 09.02.2018 г.;

- на основании учебного плана бакалавриата по направлению подготовки «21.03.01 Нефтегазовое дело» направленность (профиль) «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти».

Составитель \_\_\_\_\_ к.т.н., доцент И.Р. Раупов

**Рабочая программа рассмотрена и одобрена** на заседании кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений от «8» февраля 2022 г., протокол № 18.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ д.т.н., профессор Рогачев М.К.

**Рабочая программа согласована:**

Начальник управления учебно-методического обеспечения образовательного процесса \_\_\_\_\_ к.т.н. Иванова П.В.

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель – приобретение студентами знаний в области теории и практики методов гидродинамических исследований пласта и скважин. Это позволит создать основу для изучения таких специальных дисциплин как: компьютерное моделирование в нефтегазовом деле, математические методы анализа процессов добычи нефти и газа и др.

Основные задачи дисциплины:

- формирование у студентов знаний об основных объектах и задачах промысловых гидродинамических исследований;
- ознакомление студентов с основными принципами исследования скважин на стационарных и нестационарных режимах;
- ознакомление студентов со способами интерпретации данных гидродинамических исследований скважин и пластов;
- развитие у студентов творческой активности и формирование навыков подхода к решению поставленных задач проектирования, контроля, регулирования и информационного обеспечения процессов разработки месторождений углеводородов.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Гидродинамические методы исследования скважин и пластов» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «21.03.01 Нефтегазовое дело» направленность (профиль) «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» и изучается в 6 семестре.

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Гидродинамические методы исследования скважин и пластов» являются «Скважинная добыча нефти и газа», «Подземная гидромеханика нефтяная», «Физика нефтяного и газового пласта», «Основы нефтегазового дела».

Дисциплина «Гидродинамические методы исследования скважин и пластов» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле», «Математические методы анализа процессов добычи нефти и газа».

Особенностью дисциплины является комплексный подход к рассмотрению вопросов контроля и мониторинга за разработкой нефтяных и газовых месторождений. При освоении дисциплины изучается весь спектр технико-технологических работ, применяемых на всех этапах проведения гидродинамических исследований скважин и пластов, включая методы и технологии проведения гидродинамических исследований с использованием промысловой приборной базы, их обработка и анализ полученных результатов с применением современных методов интерпретации.

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины «Гидродинамические методы исследования скважин и пластов» направлен на формирование следующих компетенций:

Формируемые компетенции		Код и наименование индикатора достижения компетенции
Содержание компетенции	Код компетенции	
Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, применяя методы моделирования,	ОПК-1	ОПК-1.1. Умеет использовать основные законы дисциплин инженерно-механического модуля

Формируемые компетенции		Код и наименование индикатора достижения компетенции
Содержание компетенции	Код компетенции	
математического анализа, естественнонаучные и общепрофессиональные знания		
Способен осуществлять и корректировать технологические процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности	ПКС-1	ПКС-1.2. Уметь при взаимодействии с сервисными компаниями и специалистами технических служб корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуации
Способен оформлять технологическую, техническую, промышленную документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности	ПКС-5	ПКС-5.3 Уметь формировать заявки на промышленные исследования, потребность в материалах

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Гидродинамические методы исследования скважин и пластов» составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов.

Вид учебной работы	Всего ак. часов	Ак. часы по семестрам
		6
<b>Аудиторная работа, в том числе:</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Лекции (Л)	17	17
Практические занятия (ПЗ)	17	17
Лабораторные работы (ЛР)	17	17
<b>Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе:</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
Подготовка к лекциям	4	4
Подготовка к практическим занятиям	12	12
Подготовка к лабораторным работам	12	12
Расчетно-графическое задание	20	20

Подготовка к дифференцированному зачету	9	9
<b>Промежуточная аттестация – дифф. зачет (ДЗ)</b>	<b>ДЗ</b>	<b>ДЗ</b>
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>		
<b>ак. час.</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>зач. ед.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### 4.2. Содержание дисциплины

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и самостоятельная работа.

##### 4.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование разделов	Виды занятий				
		Всего ак. часов	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа студента
1.	Теоретические основы гидродинамических исследований скважин и пластов	5	4	-	-	1
2.	Исследование скважин при установившихся режимах фильтрации. Скин-эффект	42	4	6	8	24
3.	Исследование скважин и пластов при неустановившихся режимах фильтрации. Метод гидропрослушивания. Приборы и оборудование	61	9	11	9	32
<b>Итого:</b>		<b>108</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>57</b>

##### 4.2.2. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание лекционных занятий	Трудоемкость в ак. часах
1.	Теоретические основы гидродинамических исследований скважин и пластов	Введение. Цели и задачи гидродинамических исследований скважин и пластов. Гидродинамические параметры скважин и пластов. Теоретические основы гидродинамических методов исследования скважин и пластов.	4
2.	Исследование скважин при установившихся режимах фильтрации. Скин-эффект	Исследование скважин и пластов при установившихся режимах фильтрации. Исследование скважин, дренирующих трещиновато-пористый коллектор. Скин-эффект. Экспресс-методы исследования скважин.	4
3.	Исследование скважин и пластов при неустановившихся режимах фильтрации. Метод гидропрослушивания.	Исследование скважин и пластов при неустановившихся режимах фильтрации. Исследование скважин методом гидропрослушивания, методом фильтрационных волн давления. Технология проведения исследования при различных способов эксплуатации скважин. Приборы и оборудование,	9

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание лекционных занятий	Трудоемкость в ак. часах
	Приборы и оборудование	используемое для проведения гидродинамических исследований пластов и скважин.	
<b>Итого:</b>			<b>17</b>

#### 4.2.3. Практические занятия

№ п/п	Раздел	Наименование практических занятий	Трудоемкость в ак. часах
1.	Раздел 1.	-	-
2.	Раздел 2.	Обработка индикаторных диаграмм в однородных пластах. Определение коэффициента продуктивности и уравнения индикаторных линий.	2
		Обработка индикаторных линий в трещиноватом пласте.	2
		Обработка индикаторных линий в случае фильтрации двухфазной жидкости.	2
3.	Раздел 3.	Обработка результатов исследования скважин со снятием кривой восстановления давления без учета притока жидкости по методу касательной и по методу Хорнера.	2
		Интерпретация КВД методом Миллера-Дайса-Хетчинсона.	2
		Обработка результатов исследования скважин со снятием кривой восстановления давления с учетом притока жидкости по методу Борисова.	2
		Обработка результатов исследования скважин со снятием кривой восстановления давления с учетом притока жидкости по методу Чекалюка.	2
		Построение и анализ билогарифмического графика.	2
		Обработка результатов гидропрослушивания в скважинах.	1
<b>Итого:</b>			<b>17</b>

#### 4.2.4. Лабораторные работы

№ п/п	Разделы	Тематика лабораторных работ	Трудоемкость в ак. часах
1	Раздел 1	-	-
2	Раздел 2	Изучение уровнемера СУДОС - мини 2 master и уровнемера СУДОС - автомат 2 master.	4
		Определение фильтрационных характеристик модели нефтяного пласта.	2
3	Раздел 3	Определение фильтрационных характеристик модели газового пласта.	2
		Исследование модели нефтяного пласта на нестационарном режиме.	2
		Исследование модели газового пласта на нестационарном режиме.	2
		Изучение устьевого манометра-термометра УМТ-01.	2
		Изучение динамографа СИДДОС – мини 2и динамографа СИДДОС – автомат 3.	3
<b>Итого:</b>			<b>17</b>

#### 4.2.5. Курсовые работы (проекты)

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены.

### 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе обучения применяются:

**Лекции**, которые являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу теоретической подготовки обучающихся. Цели лекционных занятий:

-дать систематизированные научные знания по дисциплине, акцентировать внимание на наиболее сложных вопросах дисциплины;

-стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способствовать формированию их творческого мышления.

**Практические занятия.** Цели практических занятий:

-совершенствовать умения и навыки решения практических задач.

Главным содержанием этого вида учебных занятий является работа каждого обучающегося по овладению практическими умениями и навыками профессиональной деятельности.

**Лабораторные работы.** Цели лабораторных занятий:

-углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы обучающихся с учебной и научной литературой;

Главным содержанием этого вида учебных занятий является работа каждого обучающегося по овладению практическими умениями и навыками профессиональной деятельности.

**Консультации** (текущая консультация, накануне дифф.зачета) является одной из форм руководства учебной работой обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении материала дисциплины, в ликвидации имеющихся пробелов в знаниях, задолженностей по текущим занятиям, в подготовке письменных работ (проектов).

Текущие консультации проводятся преподавателем, ведущим занятия в учебной группе, научным руководителем и носят как индивидуальный, так и групповой характер.

**Самостоятельная работа обучающихся** направлена на углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и других занятиях, выработку навыков самостоятельного активного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовку к предстоящим учебным занятиям и промежуточному контролю.

### 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 6.1. *Оценочные средства для самостоятельной работы и текущего контроля успеваемости*

##### **Раздел 1. Теоретические основы гидродинамических исследований скважин и пластов**

1. Сущность гидродинамических (промысловых) исследований пластов и скважин.
2. Цели и задачи гидродинамических исследований пластов и скважин.
3. Прямая и обратная задачи гидродинамики.
4. Объем промысловых, в т.ч. гидродинамических исследований скважин и пластов.
5. Современное состояние гидродинамических исследований скважин и пластов.
6. Новые и старые методы гидродинамических исследований скважин и пластов.
7. Современное состояние нефтегазодобычи в России.
8. Основные гидродинамические параметры пласта.
9. Уравнения пьезопроводности, неразрывности потока, Дарси.
10. Установившийся, псевдустановившийся и неустановившийся режимы фильтрации.

##### **Раздел 2. Исследование скважин при установившихся режимах фильтрации. Скин-эффект**

1. Уравнение притока жидкости в скважину с учетом ее несовершенства.
2. Уравнение притока газа в скважину.

3. Влияние параметров пласта на коэффициенты фильтрационных сопротивлений  $a$  и  $b$ .
4. Уравнение по определению пластового давления при известном устьевом давлении.
5. Уравнение по определению дебита при  $P$  и  $T$ .
6. Уравнение по определению дебита по газу при критическом истечении (при ГДИ).
7. Влияние диаметра шайбы на дебит и забойное давление газовой скважины.
8. Уравнение по определению коэффициента продуктивности.
9. Графическое изображение ИД в случае исследования трещинного пласта.
10. Графическое изображение ИД в случае фильтрации многофазного потока по методу

Вогеля.

11. Уравнение притока жидкости при фильтрации многофазного потока по методу Вогеля.
12. Уравнение притока жидкости из трещинного пласта в скважину.
13. Уравнение по определению массового и объемного дебита.
14. Уравнение по определению максимального значения дебита при фильтрации многофазного потока.
15. АОФ. Графическое определение АОФ.
16. Влияние свойств пласта и жидкости на форму ИД.
17. Графическое изображение ИД в случае исследования нагнетательной скважины.
18. Уравнения по определению гидропроводности, подвижности и проницаемости.
19. Единицы измерения параметров характеристик пласта и флюида (промысловые и СИ).
20. Графическое изображение ИД в случае исследования газовой скважины.
21. Влияние диаметра штуцера на дебит и забойное давление нефтяной скважины.

### **Раздел 3. Исследование скважин и пластов при неустановившихся режимах фильтрации. Метод гидропрослушивания. Приборы и оборудование**

1. Основная формула упругого режима в случае совершенной нефтедобывающей скважины.
2. Основная формула упругого режима в случае совершенной газодобывающей скважины.
3. Основная формула упругого режима в случае несовершенной нефтедобывающей скважины.
4. Графический профиль давления, получаемый по методу Хорнера.
5. Графический профиль давления, получаемый по методу касательной.
6. Порядок обработки КВД методом касательной.
7. Порядок обработки КВД методом Хорнера.
8. Формула для определения проницаемости удаленной зоны пласта.
9. Формула для определения комплексного параметра, приведенного радиуса скважины.
10. Формула для определения скин-фактора.
11. Формула для определения пьезопроводности по формуле упругого режима при обработке КВД.
12. Формула для определения пьезопроводности по формуле Щелкачева.
13. Основные характеристики пласта и ПЗП по формуле упругого режима в случае исследования несовершенных скважин методом неустановившихся отборов.
14. Графическое представление теоретической и фактической КВД в координатах  $P$  от  $t$  и  $\Delta P$  от  $\ln t$ .
15. Условие проверки выбранных значений времени, необходимых для построения касательной к КВД и для определения углового коэффициента  $V_{квд}$ .
16. Единицы измерения параметров характеристик пласта и флюида (промысловые и СИ).
17. Влияние коэффициентов  $A_{квд}$  и  $B_{квд}$  на кривую восстановления давления и на гидродинамические параметры пласта: проницаемость, гидропроводность, пьезопроводность.
18. Графическое представление диагностического (билогарифмического) графика.
19. Графическое представление диагностического (билогарифмического) графика в случаях исследования вертикальной скважины, вертикальной скважины с трещиной ГРП, скважины с горизонтальным окончанием, скважины с горизонтальным окончанием и с МГРП.



20. Формула для определения производной давления.
21. Формула для определения дополнительного перепада давления, возникающего вследствие скин-эффекта. Формула для определения коэффициента эффективности притока.
22. Кривые гидропрослушивания при обработке способом касательной, способом характерных точек.
23. Формулы для определения гидропроводности и пьезопроводности при обработке кривых гидропрослушиваний.
24. Влияние коэффициентов  $\alpha$  и  $\beta$  на кривую восстановления давления и на гидродинамические параметры пласта: проницаемость, гидропроводность, пьезопроводность.
25. Метод гидропрослушивания.
26. Трассерные исследования.
27. Приборы и оборудование, используемое для проведения гидродинамических исследований пластов и скважин.
28. Технология проведения исследований при различных способах эксплуатации скважин.
29. Метод регистрации непрерывных кривых изменения давления и дебита во времени при произвольном изменении дебита.

## **6.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (дифференцированного зачета)**

### **6.2.1. Примерный перечень вопросов/заданий для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине «Гидродинамические методы исследования скважин и пластов»:**

1. Дать определение гидродинамических методов исследований скважин и пластов (ГДИС).
2. Охарактеризовать основные этапы развития ГДИС.
3. Охарактеризовать развитие приборной базы ГДИС.
4. Охарактеризовать развитие практики ГДИС в России.
5. Масштабы различных исследований (сейсмика, керн, ГИС, ГДИС, трассерные исследования).
6. Объем пласта, охваченный петрофизическими исследованиями.
7. Объем пласта, охваченный ГИС.
8. Объем пласта, охваченный ГДИС.
9. Дать определение понятию сжимаемость. Написать формулу для определения сжимаемости пласта, жидкости.
10. Перечислить параметры, определяемые по результатам гидродинамических исследований скважин. Дать определение каждому из них.
11. Прямая задача гидродинамики. Зарисовать и пояснить схему.
12. Обратная задача гидродинамики. Зарисовать и пояснить схему.
13. Записать уравнение неразрывности потока в дифференциальной форме.
14. Записать уравнение пьезопроводности в дифференциальной форме.
15. Записать формулу для определения радиуса гидродинамических исследований скважин.
16. Описать неустановившийся режим притока флюида к скважине.
17. Описать установившийся режим притока флюида к скважине. Записать формулу Дюпюи для установившегося режима.
18. Описать псевдоустановившийся режим притока флюида к скважине. Записать формулу Дюпюи для псевдоустановившегося режима.
19. Перечислить приборы, используемые для гидродинамических исследований скважин. Описать назначение приборов.
20. Описать процесс волнометрирования скважины.
21. Написать формулу для определения забойного давления в добывающей скважине при гидродинамическом исследовании методом установившихся отборов с использованием уровнемера.

22. Какие параметры влияют на величину скорости звука в межколонном пространстве? Для чего используют репер, устанавливаемый на колонне НКТ, при волнометрировании? Привести формулы.

23. Описать процесс определения устьевых и забойных температур и давлений.

24. Описать процесс динамометрирования скважины.

25. Нарисовать теоретическую динамограмму и динамограмму с учетом сил трения.

26. Написать формулы для определения максимальных и минимальных нагрузок на головку балансира с учетом и без учета сил трения.

27. Записать формулу для определения радиуса контура питания на стадии разбуривания месторождения.

28. Перечислить допущения при исследовании скважины при установившихся режимах фильтрации.

29. Что такое период стабилизации? Записать формулу периода стабилизации.

30. Записать формулы Дюпюи к совершенной и несовершенной скважине в круговом пласте.

31. Записать формулы Дюпюи к скважине в круговом пласте при установившемся режиме притока.

32. Записать формулы Дюпюи к скважине в круговом пласте при псевдоустановившемся режиме притока.

33. Как устанавливаются (изменяют) режимы работы для газовых скважин, нефтяных скважин (фонтанных скважин, газлифтных скважин, скважин, оборудованных ШГНУ, УЭЦН), нагнетательных скважин?

34. Что такое регулировочные кривые? Нарисовать регулировочные кривые и охарактеризовать.

35. Что такое коэффициент продуктивности? Записать формулу коэффициента продуктивности. Что такое удельный коэффициент продуктивности? Записать формулу удельного коэффициента продуктивности.

36. Записать уравнение притока в общем случае. Описать причины искривления ИД в сторону оси  $\Delta R$  и  $Q$ .

37. Записать уравнение притока для скважины, вскрывшей трещинный пласт. Что характеризуют коэффициенты  $b$ ,  $c$ , как они определяются?

38. Как обрабатывается ИД в случае фильтрации в пласте газонефтяной смеси?

39. Как обрабатывается ИД в случае фильтрации в пласте газа?

40. Объяснить, для чего используется функция Христиановича? Охарактеризовать порядок обработки индикаторной диаграммы и определения проницаемости ПЗП в случае фильтрации нефтегазовой смеси.

41. Изобразить графически ИД (кривая Вогеля) в случае двухфазной фильтрации при  $R_{пл} \leq R_{нас}$  и  $R_{заб} < R_{нас}$ .

42. Записать формулы для определения дебита и коэффициента продуктивности в случае двухфазной фильтрации при  $R_{пл} \leq R_{нас}$  и  $R_{заб} < R_{нас}$  (метод Вогеля).

43. Изобразить графически ИД (кривая Дарси-Вогеля) в случае двухфазной фильтрации при  $R_{пл} > R_{нас}$  и  $R_{заб} \leq R_{нас}$ .

44. Записать формулы для определения дебита и коэффициента продуктивности в случае двухфазной фильтрации при  $R_{пл} > R_{нас}$  и  $R_{заб} \leq R_{нас}$  (метод Вогеля).

45. Определить графическим способом характеристики перетоков при исследовании многопластового объекта методом установившихся отборов.

46. Определить аналитическим способом характеристики перетоков при исследовании многопластового объекта методом установившихся отборов.

47. Что такое кольматация? Чем вызвано снижение проницаемости ПЗП в добывающих и нагнетательных скважинах?

48. Записать формулу Хокинса.

49. Что характеризует скин-фактор? Как определяется суммарный скин-эффект?
50. Записать формулу Ван-Эвердингена и Херста для оценки свойств ПЗП.
51. Записать формулу Винарского для оценки свойств ПЗП.
52. Описать опыт Bronsi Marting в ходе исследования несовершенных скважин.
53. Описать опыт Bilhartzi Ramey в ходе исследования несовершенных скважин.
54. Записать уравнение Jones и Watts.
55. Описать процесс исследования скважины методом КВУ.
56. Описать процесс исследования скважины методом КВД.
57. Записать основное уравнение упругого режима. Графически представить КВД по методу касательной. Какие параметры можно определить, а какие параметры нельзя определить по методу касательной?
58. Описать определение комплексного параметра, пьезопроводности, приведенного радиуса скважины по формуле упругого режима и по графику КВД.
59. Дать определение пьезопроводности приведенному радиусу скважины.
60. Описать определение гидропроводности, подвижности, проницаемости по формуле упругого режима и по графику КВД.
61. Основная формула упругого режима по методу Хорнера. Графически представить КВД по методу Хорнера. Какие параметры можно определить, а какие параметры нельзя определить по методу Хорнера?
62. Основная формула упругого режима по методу MDH. Графически представить КВД по методу MDH. Какие параметры можно определить, а какие параметры нельзя определить по методу MDH?
63. Графически представить КВД в случае исследования неоднородного пласта. Описать причины искривления реальной КВД в ПЗП и УЗП.
64. Записать формулу интегрального метода Э.Б. Чекалюка. Дать пояснения к параметрам, входящим в уравнение.
65. Записать формулу дифференциального метода Ю.П. Борисова. Дать пояснения к параметрам, входящим в уравнение.
66. Что такое производная Бурде? Для чего используется производная Бурде?
67. Описать методику обработки КВД путем построения диагностического графика и производной Бурде.
68. Описать фильтрационные потоки на диагностическом графике с использованием значений тангенса угла наклона.
69. Описать логарифмический цикл на диагностическом графике.
70. Описать характерные точки, получаемые при построении диагностического графика.
71. Что такое ВСС? Описать эффект ВСС (графически).
72. Записать формулу для определения коэффициента ВСС для фонтанирующей скважины.
73. Записать формулу для определения коэффициента ВСС для механизированной скважины.
74. Зарисовать форму диагностического графика в случае исследования условно вертикальной скважины.
75. Зарисовать форму диагностического графика в случае исследования условно вертикальной скважины с трещиной ГРП.
76. Зарисовать форму диагностического графика в случае исследования скважины с горизонтальным окончанием.
77. Какие параметры можно определить по диагностическому графику в результате исследования скважины с горизонтальным окончанием?
78. Зарисовать форму диагностического графика в случае исследования скважины с горизонтальным окончанием и с МГРП.
79. Какие параметры можно определить по диагностическому графику в результате исследования скважины с горизонтальным окончанием и с МГРП?

80. Зарисовать форму диагностического графика добывающей вертикальной скважины при наличии границы постоянного давления.

81. Зарисовать форму диагностического графика добывающей вертикальной скважины при наличии непроницаемой границы.

82. Зарисовать форму диагностического графика добывающей вертикальной скважины при наличии рядом нагнетательной скважины.

83. Зарисовать форму диагностического графика добывающей вертикальной скважины при наличии рядом добывающей скважины.

84. Перечислить разновидности методов гидропрослушивания и способы обработки методов гидропрослушивания.

85. Описать способ касательной. Графически представить кривую гидропрослушивания по способу касательной. Как определяются гидропроводность и коэффициент пьезопроводности по способу касательной?

86. Описать метод характерных точек. Графически представить кривую гидропрослушивания по методу характерных точек. Как определяется коэффициент пьезопроводности по методу характерных точек?

87. Описать метод эталонных кривых. Графически представить кривую гидропрослушивания по методу эталонных кривых. Как определяются гидропроводность, коэффициент пьезопроводности по методу эталонных кривых?

### 6.2.2. Примерные тестовые задания к дифференцированному зачету

#### Вариант 1

№	Вопросы	Варианты ответов
1.	Приведенный радиус скважины это	1. радиус, принятый равным половине расстояния между добывающей и нагнетательной скважинами; 2. радиус условного контура питания ряда нагнетательных скважин; 3. радиус условной совершенной скважины, принимаемой в качестве эквивалента реальной скважины, несовершенной по степени и характеру вскрытия пласта, но имеющей те же дебит и депрессию; 4. радиус фронта вытеснения нагнетательной скважины.
2.	Как называется скважина с открытым забоем, вскрывшая пласт не на всю толщину	1. скважина совершенная; 2. скважина несовершенная по степени вскрытия; 3. скважина несовершенная по характеру вскрытия; 4. скважина несовершенная по степени и характеру вскрытия.
3.	В нефтяной залежи в системе «пласт-скважина» в известных пределах можно измерять только:	1. пластовое давление; 2. газовой фактор; 3. коэффициент продуктивности; 4. дебит.
4.	Для каких скважин не применяется метод исследования со снятием кривой восстановления давления	1. наблюдательные скважины; 2. пьезометрические скважины; 3. добывающие фонтанные скважины; 4. добывающие механизированные скважины.

№	Вопросы	Варианты ответов
5.	В теории ГДИС в прямой задаче гидродинамики под входным сигналом понимается	1. изменение режима работы скважины; 2. изменение забойного давления; 3. «предистория» работы скважины; 4. изменение пластового давления.
6.	Как изменяют режим работы на газлифтной скважине?	1. изменяют режим закачки рабочего агента; 2. изменяют длину хода и (или) число качаний; 3. изменяют диаметр штуцера на устье скважины, или изменяют число оборотов электродвигателя; 4. изменяют диаметр штуцера на выкидном манифольде.
7.	Как изменяют режим работы на скважине, оборудованной ШСНУ?	1. изменяют режим закачки рабочего агента; 2. изменяют длину хода и (или) число качаний; 3. изменяют диаметр штуцера на устье скважины, или изменяют число оборотов электродвигателя; 4. изменяют диаметр штуцера на выкидном манифольде.
8.	Как производится смена режима фонтанных скважин при проведении дебитометрических исследований?	1. Изменением давления закачки жидкости; 2. Изменением режима и давления закачки газа; 3. Изменением режима закачки жидкости; 4. Сменой штуцера или прикрытием задвижки на устье.
9.	Как изменяют режим работы на скважине, оборудованной УЭЦН?	1. изменяют режим закачки рабочего агента; 2. изменяют длину хода и (или) число качаний; 3. изменяют диаметр штуцера на устье скважины, или изменяют число оборотов электродвигателя; 4. изменяют диаметр штуцера на выкидном манифольде.
10.	Как изменяют режим работы нагнетательной скважины?	1. изменяют режим закачки рабочего агента; 2. изменяют длину хода и (или) число качаний; 3. с помощью регулирующих устройств на насосной станции; 4. изменяют диаметр штуцера на выкидном манифольде.
11.	Какое уравнение используется при интерпретации нелинейных индикаторных линий?	1. уравнение Маскета; 2. двухчленное уравнение фильтрации; 3. обобщенное уравнение притока; 4. уравнение Дюпюи.
12.	Какое уравнение используется при интерпретации линейных индикаторных линий?	1. уравнение Маскета; 2. двухчленное уравнение фильтрации; 3. обобщенное уравнение притока; 4. уравнение Дюпюи.
13.	Какую величину нельзя определить при интерпретации индикаторной линии?	1. коэффициент проницаемости; 2. коэффициент продуктивности; 3. коэффициент подвижности; 4. коэффициент светопоглощения.

№	Вопросы	Варианты ответов
14.	Как интерпретируется изогнутая индикаторная линия?	1. методом касательной; 2. делением индикаторной линии на характерные участки; 3. линеаризацией индикаторной линии, т.е. делением депрессии на дебит на каждом режиме исследования и перестроением ИЛ в координатах $Q = f(\Delta P / Q)$ ; 4. экстраполяцией индикаторной линии до пересечения с осью ординат.
15.	Забойное давление в артезианских и фонтанных скважинах без свободного газа определяют	1. $P_{заб} = P_y + g\rho_{ж}H$ ; 2. $P_{заб} = P_y + gH\rho_{ж}(H)$ ; 3. $P_{заб} = (H - H_{дин})g\rho_{ж}(H)$ ; 4. $P_{заб} = P_y - gH\rho_{ж}$ .
16.	Какая основная физическая характеристика нефтяного пласта влияет на темп изменения пластового давления во времени	1. температуропроводность; 2. проницаемость; 3. пьезопроводность; 4. гидропроводность.
17.	Коэффициент гидропроводности характеризует	1. перераспределение давления в пласте; 2. свойства продуктивного пласта, определяющая его производительность в скважине; 3. изменение дебита и забойного давления при нескольких стабилизировавшихся режимах работы скважины; 4. подвижность флюида в пластовых условиях.
18.	При каких условиях величина «скин-эффекта» будет отрицательной.	1. при условии применения уравнения пьезопроводности для гидравлических исследований нагнетательных скважин, когда вместо дебита добывающих скважин $q$ принимается расход со знаком «-»; 2. при условии, что произошла кольматация призабойной зоны буровым раствором при первичном вскрытии; 3. при условии использования в расчетах по уравнению пьезопроводности внесистемных единиц измерения; 4. при условии, если проницаемость призабойной зоны больше проницаемости пласта.
19.	В чем заключается физическая основа метода «гидропрослушивания» пласта.	1. изменение интенсивности шума работы газлифтных клапанов при нарушении притока флюидов, оцениваемое с помощью шумопеленгатора; 2. изменение профиля притока в скважину между сообщающимися и не сообщающимися пропластками при различных депрессиях; 3. изменение давления на забоях одних скважин, в результате пуска – остановки или изменения режима работы других скважин, измеряемые чувствительным уровнемером; 4. изменение температуры в местах притока газа вследствие охлаждения при дросселировании, измеряемое высокочувствительным электротермометром..

№	Вопросы	Варианты ответов
20.	Время перехода с одного режима на другой называется	1. период простоя; 2. период стабилизации; 3. время ожидания; 4. простой скважины.

### Вариант 2

№	Вопросы	Варианты ответов
1.	В теории ГДИС в обратной задаче гидродинамики под входным сигналом понимается	1. изменение режима работы скважины; 2. изменение забойного давления; 3. «предистория» работы скважины; 4. изменение пластового давления.
2.	В теории ГДИС в обратной задаче гидродинамики под выходным сигналом понимается	1. изменение режима работы скважины; 2. изменение забойного давления; 3. «предистория» работы скважины; 4. изменение пластового давления.
3.	Укажите единицы измерения в системе СИ коэффициента вязкости	1. $\text{м}^3/\text{с}$ ; 2. $\text{м}^2$ ; 3. Па; 4. Па·с.
4.	Укажите единицы измерения в системе СИ сжимаемости	1. Па·с ; 2. Па; 3. $\text{Па}^{-1}$ ; 4. $\text{Па}^2$ .
5.	Режим притока, при котором распределение давления и дебита постоянно во времени, называется	1. установившийся; 2. неуставившийся; 3. псевдоустановившийся; 4. демоустановившийся.
6.	Как изменяют режим работы на скважине, оборудованной УЭВН?	1. изменяют режим закачки рабочего агента; 2. изменяют диаметр штуцера на выкидном манифольде; 3. изменяют длину хода и (или) число качаний; 4. изменяют диаметр штуцера на устье высоко дебитной скважины, или изменяют число оборотов электродвигателя.
7.	Для какого из перечисленных условий характерна индикаторная диаграмма, выпуклая по отношению к оси дебитов?	1. некачественные результаты исследований; 2. увеличение притока при повышении депрессии на пласт; 3. работа скважины на режиме истощения; 4. работа скважины на упругом режиме.
8.	Если показатель степени в уравнении притока $n = 1$ , то индикаторная линия будет иметь вид:	1. выпуклой по отношению к оси дебитов; 2. вогнутой по отношению к оси дебитов; 3. прямолинейной; 4. ломаной линии.
9.	Если показатель степени в уравнении притока $n > 1$ , то индикаторная линия будет иметь вид:	1. выпуклой по отношению к оси дебитов; 2. вогнутой по отношению к оси дебитов; 3. прямолинейной; 4. ломаной линии.

№	Вопросы	Варианты ответов
10.	Если показатель степени в уравнении притока $n < 1$ , то индикаторная линия будет иметь вид:	1. выпуклой по отношению к оси дебитов; 2. вогнутой по отношению к оси дебитов; 3. прямолинейной; 4. ломаной линии.
11.	Коэффициент проницаемости по коэффициенту продуктивности скважин определяется	$1. \varepsilon = \frac{K \cdot \mu \cdot \ln \frac{R_k}{r_c}}{2\pi h}$ $2. \varepsilon = \frac{K \cdot \mu \cdot \ln \frac{R_k}{r_c}}{2\pi}$ $3. \varepsilon = \frac{K \cdot \ln \frac{R_k}{r_c}}{2\pi}$ $4. \varepsilon = \frac{K \cdot \ln \frac{R_k}{r_c}}{2\pi h}$
12.	При нарушении линейного закона фильтрации уравнение индикаторной линии записывают в виде:	1. $P_{нл} - P_{заб} = a \cdot Q^2 + Q^2$ ; 2. $P_{нл} - P_{заб} = a \cdot Q^2 + b \cdot Q^2$ ; 3. $P_{нл} - P_{заб} = a \cdot Q + b \cdot Q^2$ ; 4. $P_{нл} + P_{заб} = a \cdot Q^2 + b \cdot Q^2$ .
13.	При нарушении линейного закона фильтрации индикаторную диаграмму изображают в координатах	1. $\frac{\Delta P}{Q} = a - b \cdot Q^2$ ; 2. $\frac{\Delta P}{Q} = a + b \cdot Q$ ; 3. $\frac{\Delta P}{Q} = a - b \cdot Q$ ; 4. $\frac{\Delta P}{Q} = a + b \cdot Q^2$ .
14.	Скин-фактор определяется выражением	1. $S = \frac{\Delta P_s}{18,41 \frac{q\mu}{kh}}$ $S = \frac{\Delta P_s h}{19,41 \frac{q\mu}{k}}$ 2. $S = \frac{\Delta P_s h}{19,41 \frac{q\mu}{k}}$ $S = \frac{\Delta P_s}{19,41 \frac{q\mu}{k}}$ 3. $S = \frac{\Delta P_s}{19,41 \frac{q\mu}{k}}$ $S = \frac{\Delta P_s}{18,41 \frac{q\mu}{k}}$ 4. $S = \frac{\Delta P_s}{18,41 \frac{q\mu}{k}}$



№	Вопросы	Варианты ответов
15.	В выражении для скин-фактора параметр $x_f$ характеризует $S = \ln \frac{2r_c}{x_f}$	1. радиус скважины; 2. интервал вскрытия пласта; 3. коэффициента вскрытия пласта; 4. полудлина трещины.
16.	Снижение проницаемости ПЗП в добывающих скважинах может быть вызвано	1. закупорка пласта из-за наличия твердых частиц в закачиваемой жидкости; 2. набухание глин при контакте с закачиваемой жидкостью; 3. повреждение породы при перфорации; 4. несовместимость закачиваемой жидкости с пластовым флюидом.
17.	Снижение проницаемости ПЗП в нагнетательных скважинах может быть вызвано	1. химическое осаждение (выпадение солей); 2. набухание глин при контакте с фильтратом бурового раствора; 3. повреждение породы при перфорации; 4. несовместимость закачиваемой жидкости с пластовым флюидом.
18.	Значения скин-фактора, равные 5, свидетельствуют о	1. умеренные загрязнения ПЗП; 2. проведенный ГРП; 3. серьезные загрязнения ПЗП; 4. проведенная кислотная обработка.
19.	Значения скин-фактора, равные 2, свидетельствуют о	1. умеренные загрязнения ПЗП; 2. проведенный ГРП; 3. серьезные загрязнения ПЗП; 4. проведенная кислотная обработка.
20.	Значения скин-фактора, равные -4, свидетельствуют о	1. умеренные загрязнения ПЗП; 2. проведенный ГРП; 3. серьезные загрязнения ПЗП; 4. проведенная кислотная обработка.

### Вариант 3

№	Вопросы	Варианты ответов
1.	В теории ГДИС в обратной задаче гидродинамики под входным сигналом понимается	1. изменение режима работы скважины; 2. изменение забойного давления; 3. «предистория» работы скважины; 4. изменение пластового давления.
2.	Как называется скважина с открытым забоем, вскрывшая пласт не на всю толщину	1. скважина совершенная; 2. скважина несовершенная по степени вскрытия; 3. скважина несовершенная по характеру вскрытия; 4. скважина несовершенная по степени и характеру вскрытия.
3.	Укажите единицы измерения в системе СИ коэффициента вязкости	1. м <sup>3</sup> /с; 2. м <sup>2</sup> ; 3. Па; 4. Па·с.

№	Вопросы	Варианты ответов
4.	Для каких скважин не применяется метод исследования со снятием кривой восстановления давления	1.наблюдательные скважины; 2.пьезометрические скважины; 3.добывающие фонтанные скважины; 4. добывающие механизированные скважины.
5.	Режим притока, при котором распределение давления и дебита постоянно во времени, называется	1. установившийся; 2. неустановившийся; 3. псевдоставившийся; 4. демоставившийся.
6.	Как изменяют режим работы на газлифтной скважине?	1. изменяют режим закачки рабочего агента; 2. изменяют длину хода и (или) число качаний; 3. изменяют диаметр штуцера на устье скважины, или изменяют число оборотов электродвигателя; 4. изменяют диаметр штуцера на выкидном манифольде.
7.	Для какого из перечисленных условий характерна индикаторная диаграмма, выпуклая по отношению к оси дебитов?	1. некачественные результаты исследований; 2. увеличение притока при повышении депрессии на пласт; 3. работа скважины на режиме истощения; 4. работа скважины на упругом режиме.
8.	Как производится смена режима фонтанных скважин при проведении дебитометрических исследований?	1. Изменением давления закачки жидкости; 2. Изменением режима и давления закачки газа; 3. Изменением режима закачки жидкости; 4. Сменой штуцера или прикрытием задвижки на устье.
9.	Если показатель степени в уравнении притока $n > 1$ , то индикаторная линия будет иметь вид:	1. выпуклой по отношению к оси дебитов; 2. вогнутой по отношению к оси дебитов; 3. прямолинейной; 4. ломаной линии.
10.	Как изменяют режим работы нагнетательной скважины?	1. изменяют режим закачки рабочего агента; 2. изменяют длину хода и (или) число качаний; 3. с помощью регулирующих устройств на насосной станции; 4. изменяют диаметр штуцера на выкидном манифольде.
11.	Коэффициент проницаемости по коэффициенту продуктивности скважин определяется	1. $\varepsilon = \frac{K \cdot \mu \cdot \ln \frac{R_k}{r_c}}{2\pi h}$ 2. $\varepsilon = \frac{K \cdot \mu \cdot \ln \frac{R_k}{r_c}}{2\pi}$ 3. $\varepsilon = \frac{K \cdot \ln \frac{R_k}{r_c}}{2\pi}$ 4. $\varepsilon = \frac{K \cdot \ln \frac{R_k}{r_c}}{2\pi h}$

№	Вопросы	Варианты ответов
12.	Какое уравнение используется при интерпретации линейных индикаторных линий?	<ol style="list-style-type: none"> <li>уравнение Маскета;</li> <li>двухчленное уравнение фильтрации;</li> <li>обобщенное уравнение притока;</li> <li>уравнение Дюпюи.</li> </ol>
13.	При нарушении линейного закона фильтрации индикаторную диаграмму изображают в координатах	<ol style="list-style-type: none"> <li><math>\frac{\Delta P}{Q} = a - b \cdot Q^2</math>;</li> <li><math>\frac{\Delta P}{Q} = a + b \cdot Q</math>;</li> <li><math>\frac{\Delta P}{Q} = a - b \cdot Q</math>;</li> <li><math>\frac{\Delta P}{Q} = a + b \cdot Q^2</math>.</li> </ol>
14.	Как интерпретируется изогнутая индикаторная линия?	<ol style="list-style-type: none"> <li>методом касательной;</li> <li>делением индикаторной линии на характерные участки;</li> <li>линеаризацией индикаторной линии, т.е. делением депрессии на дебит на каждом режиме исследования и перестроением ИЛ в координатах <math>Q = f(\Delta P / Q)</math>;</li> <li>экстраполяцией индикаторной линии до пересечения с осью ординат.</li> </ol>
15.	В выражении для скин-фактора параметр $x_f$ характеризует $S = \ln \frac{2r_c}{x_f}$	<ol style="list-style-type: none"> <li>радиус скважины;</li> <li>интервал вскрытия пласта;</li> <li>коэффициента вскрытия пласта;</li> <li>полудлина трещины.</li> </ol>
16.	Какая основная физическая характеристика нефтяного пласта влияет на темп изменения пластового давления во времени	<ol style="list-style-type: none"> <li>температуропроводность;</li> <li>проницаемость;</li> <li>пьезопроводность;</li> <li>гидропроводность.</li> </ol>
17.	Снижение проницаемости ПЗП в нагнетательных скважинах может быть вызвано	<ol style="list-style-type: none"> <li>химическое осаждение (выпадение солей);</li> <li>набухание глин при контакте с фильтратом бурового раствора;</li> <li>повреждение породы при перфорации;</li> <li>несовместимость закачиваемой жидкости с пластовым флюидом.</li> </ol>
18.	При каких условиях величина «скин-эффекта» будет отрицательной.	<ol style="list-style-type: none"> <li>при условии применения уравнения пьезопроводности для гидравлических исследований нагнетательных скважин, когда вместо дебита добывающих скважин <math>q</math> принимается расход со знаком «-»;</li> <li>при условии, что произошла кольматация призабойной зоны буровым раствором при первичном вскрытии;</li> <li>при условии использования в расчетах по уравнению пьезопроводности внесистемных единиц измерения;</li> <li>при условии, если проницаемость призабойной зоны больше проницаемости пласта.</li> </ol>

№	Вопросы	Варианты ответов
19.	Значения скин-фактора, равные 2, свидетельствуют о	1. умеренные загрязнения ПЗП; 2. проведенный ГРП; 3. серьезные загрязнения ПЗП; 4. проведенная кислотная обработка.
20.	Время перехода с одного режима на другой называется	1. период простоя; 2. период стабилизации; 3. время ожидания; 4. простой скважины.

### 6.3. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания

#### 6.3.1. Критерии оценок промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)

Оценка			
«2» (неудовлетворительно)	Пороговый уровень освоения «3» (удовлетворительно)	Углубленный уровень освоения «4» (хорошо)	Продвинутый уровень освоения «5» (отлично)
Посещение менее 50 % лекционных и практических занятий	Посещение не менее 60 % лекционных и практических занятий	Посещение не менее 70 % лекционных и практических занятий	Посещение не менее 85 % лекционных и практических занятий
Студент не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы	Студент поверхностно знает материал основных разделов и тем учебной дисциплины, допускает неточности в ответе на вопрос	Студент хорошо знает материал, грамотно и по существу излагает его, допуская некоторые неточности в ответе на вопрос.	Студент в полном объеме знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос
Не умеет находить решения большинства предусмотренных программой обучения заданий	Иногда находит решения, предусмотренные программой обучения заданий	Уверенно находит решения, предусмотренные программой обучения заданий	Безошибочно находит решения, предусмотренные программой обучения заданий
Большинство предусмотренных программой обучения заданий не выполнено	Предусмотренные программой обучения задания выполнены удовлетворительно	Предусмотренные программой обучения задания успешно выполнены	Предусмотренные программой обучения задания успешно выполнены

#### Примерная шкала оценивания знаний в тестовой форме:

Количество правильных ответов, %	Оценка
0-49	Неудовлетворительно
50-65	Удовлетворительно
66-85	Хорошо
86-100	Отлично

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Рекомендуемая литература

#### 7.1.1. Основная литература

1. Петраков Д.Г. Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: Учебник / Д.Г. Петраков, Д.В. Мардашов, А.В. Максютин / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». СПб, 2016. – 526 с.

<http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=71703>

[http://irbis.spmi.ru/jirbis2/components/com\\_irbis/pdf\\_view/](http://irbis.spmi.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/)

2. Современные методы гидродинамических исследований скважин: справочник инженера по исследованию скважин. - М.Л. Карнаухов, Е.М. Пьянкова. – М., Инфра-Инженерия, 2010. – 432с.

[http://biblioclub.ru/index.php?page=book\\_view\\_red&book\\_id=144684](http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144684)

### **7.1.2. Дополнительная литература**

1. Слюсарев Н.И. Гидродинамические исследования нефтяных скважин и пластов: Учебное пособие. – СПб, СПГГИ, 2002. – 67 с.

2. Геофизический и гидродинамический контроль методов воздействия на залежи и технического состояния скважин при капитальном ремонте: учебное пособие. А.К. Ягафаров, И.И. Клещенко, Г.П. Зозуля, В.П. Овчинников. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 234 с.

<https://e.lanbook.com/reader/book/28292/#2>

### **7.1.3. Учебно-методическое обеспечение**

1. Гидродинамические методы исследования скважин и пластов: Методические указания для проведения практических занятий / Санкт-Петербургский горный университет. Сост.: И.Р. Раупов. СПб, 2018. 50 с.

2. Гидродинамические методы исследования скважин и пластов: Методические указания для проведения лабораторных занятий / Санкт-Петербургский горный университет. Сост.: И.Р. Раупов. СПб, 2018. 63 с.

3. Гидродинамические методы исследования скважин и пластов: Методические указания к самостоятельной работе студентов / Санкт-Петербургский горный университет. Сост.: И.Р. Раупов. СПб, 2018. 37 с.

## **7.2. Базы данных, электронно-библиотечные системы, информационно-справочные и поисковые системы**

1. Европейская цифровая библиотека Europeana: <http://www.europeana.eu/portal>

2. Информационно-издательский центр по геологии и недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации - ООО "ГЕОИНФОРММАРК"- <http://www.geoinform.ru/>

3. Информационно-аналитический центр «Минерал» - <http://www.mineral.ru/>

4. КонсультантПлюс: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. - [www.consultant.ru/](http://www.consultant.ru/).

5. Мировая цифровая библиотека: <http://wdl.org/ru>

6. Научная электронная библиотека «Scopus» <https://www.scopus.com>

7. Научная электронная библиотека ScienceDirect: <http://www.sciencedirect.com>

8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY»: <https://elibrary.ru/>

<https://e.lanbook.com/books>.

9. Поисковые системы Yandex, Rambler, Yahoo и др.

10. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ресурс] [www.garant.ru/](http://www.garant.ru/).

11. Термические константы веществ. Электронная база данных, <http://www.chem.msu.ru/cgibin/tkv.pl>

12. Электронно-библиотечная система издательского центра «Лань»

13. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки (РГБ):

14. Электронная библиотека учебников: <http://studentam.net>

15. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru).
16. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»».  
<http://rucont.ru/>
17. Электронно-библиотечная система <http://www.sciteclibrary.ru/>
18. [Электронно-библиотечная система Znanium.com](http://znanium.com/)<http://znanium.com/>
19. [Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»](http://biblioclub.ru/)<http://biblioclub.ru/>
20. [Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» \(ЭБС IPRbooks\)](http://www.bibliocomplectator.ru/)<http://www.bibliocomplectator.ru/>

## 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 8.1. Материально-техническое оснащение аудиторий:

#### Аудитории для проведения лекционных занятий.

Специализированные аудитории, используемые при проведении занятий лекционного типа, оснащены мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, позволяющей демонстрировать текстовые и графические материалы.

128 посадочных мест

Оснащенность: Стол письменный – 65 шт., стул аудиторный – 128 шт., кресло аудиторное – 1 шт., трибуна – 1 шт., трибуна настольная – 1 шт., доска настенная – 2 шт., компьютер 400G1, N9E88ES – 1 шт., монитор PROLITE TF1734MC-B1X – 1 шт., экран SCM-4308 – 1 шт., проектор XEED WUX6010 – 1 шт., система акустическая Sound SM52T-WH – 8 шт., плакат – 9 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional, ГК № 1464-12/10 от 15.12.10 «На поставку компьютерного оборудования», ГК № 959-09/10 от 22.09.10 «На поставку компьютерной техники, ГК № 447-06/11 от 06.06.11 «На поставку оборудования», ГК № 984-12/11 от 14.12.11 «На поставку оборудования».

60 посадочных мест

Оснащенность: Стол письменный – 31 шт., стул аудиторный – 60 шт., кресло аудиторное – 1 шт., трибуна настольная – 1 шт., доска напольная мобильная – 1 шт., ноутбук 90NBOAO2-VQ1400 – 1 шт., проектор XEED WUX450ST – 1 шт., экран SCV-16904 Champion – 1 шт., плакат – 5 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Договор № 1105-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования», Договор № 1106-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования», ГК № 671-08/12 от 20.08.2012 «На поставку продукции», Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012, Microsoft Open License 48358058 от 11.04.2011, Microsoft Open License 49487710 от 20.12.2011, Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011, Microsoft Office 2007 Professional Plus, Microsoft Open License 46082032 от 30.10.2009, Microsoft Open License 46822807 от 22.12.2009, Microsoft Open License 46431107 от 22.01.2010, Microsoft Open License 45207312 от 03.03.2009.

28 посадочных мест

Оснащенность: Стол письменный – 15 шт., стул аудиторный – 28 шт., кресло аудиторное – 1 шт., трибуна настольная – 1 шт., доска настенная – 1 шт., плакат – 5 шт.

32 посадочных места

Оснащенность: Стол письменный – 17 шт., стул аудиторный – 32 шт., кресло аудиторное – 1 шт., трибуна настольная – 1 шт., доска настенная – 1 шт., плакат – 7 шт.

16 посадочных мест

Оснащенность: Стол компьютерный для студентов (тип 4) - 3 шт., стол компьютерный для студентов (тип 6) – 2 шт., стол компьютерный для студентов (тип 7) – 1 шт., кресло преподавателя (сетка, цвет черный) – 17 шт., доска напольная мобильная белая магнитно-маркерная «Magnetoplan» 1800мм×1200мм - 1 шт., моноблок Lenovo M93Z Intel Q87 – 17 шт., плакат – 5 шт.

Доступ к сети «Интернет», в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011, Microsoft Office 2007 Professional Plus, Microsoft Open License 46431107 от 22.01.2010, CorelDRAW Graphics Suite X5, Договор №559-06/10 от 15.06.2010 «На поставку программного обеспечения», Autodesk product: Building Design Suite Ultimate 2016, product Key: 766H1, Cisco Packet Tracer 7.1 (свободно распространяемое ПО), Quantum GIS (свободно распространяемое ПО), Python (свободно распространяемое ПО), R (свободно распространяемое ПО), Rstudio (свободно распространяемое ПО), SMath Studio (свободно распространяемое ПО), GNU Octave (свободно распространяемое ПО), Scilab (свободно распространяемое ПО).

#### **Аудитории для проведения практических занятий.**

Специализированные аудитории, используемые при проведении занятий лекционного типа, практических занятий, оснащены мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, позволяющей демонстрировать текстовые и графические материалы.

128 посадочных мест

Оснащенность: Стол письменный – 65 шт., стул аудиторный – 128 шт., кресло аудиторное – 1 шт., трибуна – 1 шт., трибуна настольная – 1 шт., доска настенная – 2 шт., компьютер 400G1, N9E88ES – 1 шт., монитор PROLITE TF1734MC-B1X – 1 шт., экран SCM-4308 – 1 шт., проектор XEED WUX6010 – 1 шт., система акустическая Sound SM52T-WH – 8 шт., плакат – 9 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional, ГК № 1464-12/10 от 15.12.10 «На поставку компьютерного оборудования», ГК № 959-09/10 от 22.09.10 «На поставку компьютерной техники», ГК № 447-06/11 от 06.06.11 «На поставку оборудования», ГК № 984-12/11 от 14.12.11 «На поставку оборудования».

60 посадочных мест

Оснащенность: Стол письменный – 31 шт., стул аудиторный – 60 шт., кресло аудиторное – 1 шт., трибуна настольная – 1 шт., доска напольная мобильная – 1 шт., ноутбук 90NBOAO2-VQ1400 – 1 шт., проектор XEED WUX450ST – 1 шт., экран SCV-16904 Champion – 1 шт., плакат – 5 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Договор № 1105-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования», Договор № 1106-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования», ГК № 671-08/12 от 20.08.2012 «На поставку продукции», Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012, Microsoft Open License 48358058 от 11.04.2011, Microsoft Open License 49487710 от 20.12.2011, Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011, Microsoft Office 2007 Professional Plus, Microsoft Open License 46082032 от 30.10.2009, Microsoft Open License 46822807 от 22.12.2009, Microsoft Open License 46431107 от 22.01.2010, Microsoft Open License 45207312 от 03.03.2009.

28 посадочных мест

Оснащенность: Стол письменный – 15 шт., стул аудиторный – 28 шт., кресло аудиторное – 1 шт., трибуна настольная – 1 шт., доска настенная – 1 шт., плакат – 5 шт.

32 посадочных мест

Оснащенность: Стол письменный – 17 шт., стул аудиторный – 32 шт., кресло аудиторное – 1 шт., трибуна настольная – 1 шт., доска настенная – 1 шт., плакат – 7 шт.

16 посадочных мест

Оснащенность: Стол компьютерный для студентов (тип 4) - 3 шт., стол компьютерный для студентов (тип 6) – 2 шт., стол компьютерный для студентов (тип 7) – 1 шт., кресло преподавателя (сетка, цвет черный) – 17 шт., доска напольная мобильная белая магнитно-маркерная «Magnetoplan» 1800мм×1200мм - 1 шт., моноблок Lenovo M93Z Intel Q87 – 17 шт., плакат – 5 шт.

Доступ к сети «Интернет», в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011, Microsoft Office 2007 Professional Plus, Microsoft Open License 46431107 от 22.01.2010, CorelDRAW Graphics Suite X5, Договор №559-06/10 от 15.06.2010 «На поставку программного обеспечения», Autodesk product: Building Design Suite

Ultimate 2016, product Key: 766H1, Cisco Packet Tracer 7.1 (свободно распространяемое ПО), Quantum GIS (свободно распространяемое ПО), Python (свободно распространяемое ПО), R (свободно распространяемое ПО), Rstudio (свободно распространяемое ПО), SMath Studio (свободно распространяемое ПО), GNU Octave (свободно распространяемое ПО), Scilab (свободно распространяемое ПО).

### **8.2. Помещения для самостоятельной работы:**

1. Оснащенность помещения для самостоятельной работы: 13 посадочных мест. Стул – 25 шт., стол – 2 шт., стол компьютерный – 13 шт., шкаф – 2 шт., доска аудиторная маркерная – 1 шт., АРМ учебное ПК (монитор + системный блок) – 14 шт. Доступ к сети «Интернет», в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional: ГК № 1464-12/10 от 15.12.10 «На поставку компьютерного оборудования» ГК № 959-09/10 от 22.09.10 «На поставку компьютерной техники» ГК № 447-06/11 от 06.06.11 «На поставку оборудования» ГК № 984-12/11 от 14.12.11 «На поставку оборудования» Договор № 1105-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования», Договор № 1106-12/11 от 28.12.2011 «На поставку компьютерного оборудования» ГК № 671-08/12 от 20.08.2012 «На поставку продукции», MicrosoftOpenLicense 60799400 от 20.08.2012, MicrosoftOpenLicense 48358058 от 11.04.2011, MicrosoftOpenLicense 49487710 от 20.12.2011, MicrosoftOpenLicense 49379550 от 29.11.2011.

Microsoft Office 2010 Standard: Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012, Microsoft Open License 60853086 от 31.08.2012 .

Kasperskyantivirus 6.0.4.142

2. Оснащенность помещения для самостоятельной работы: 17 посадочных мест. Доска для письма маркером – 1 шт., рабочие места студентов, оборудованные ПК с доступом в сеть университета – 17 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., АРМ преподавателя для работы с мультимедиа – 1 шт. (системный блок, мониторы – 2 шт.), стол – 18 шт., стул – 18 шт. Доступ к сети «Интернет», в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Операционная система MicrosoftWindowsXPProfessional ГК №797-09/09 от 14.09.09 «На поставку компьютерного оборудования».

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 7 ProfessionalMicrosoftOpenLicense 49379550 от 29.11.2011.

Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open License 42620959 от 20.08.2007.

3. Оснащенность помещения для самостоятельной работы: 16 посадочных мест. Стол компьютерный для студентов (тип 4) - 3 шт., стол компьютерный для студентов (тип 6) – 2 шт., стол компьютерный для студентов (тип 7) – 1 шт., кресло преподавателя (сетка, цвет черный) – 17 шт., доска напольная мобильная белая магнитно-маркерная «Magnetoplan» 1800мм×1200мм - 1 шт., моноблок Lenovo M93Z Intel Q87 – 17 шт., плакат – 5 шт. Доступ к сети «Интернет», в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional: Microsoft Open License 49379550 от 29.11.2011.

Microsoft Office 2007 Professional Plus: Microsoft Open License 46431107 от 22.01.2010.

CorelDRAW Graphics Suite X5 Договор №559-06/10 от 15.06.2010 «На поставку программного обеспечения».

Autodesk product: Building Design Suite Ultimate 2016, product Key: 766H1

Cisco Packet Tracer 7.1 (свободно распространяемое ПО), Quantum GIS (свободно распространяемое ПО), Python (свободно распространяемое ПО), R (свободно распространяемое ПО), Rstudio (свободно распространяемое ПО), SMath Studio (свободно распространяемое ПО), GNU Octave (свободно распространяемое ПО), Scilab (свободно распространяемое ПО).

### **8.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования:**

1. Центр новых информационных технологий и средств обучения:



Оснащенность: персональный компьютер – 2 шт. (доступ к сети «Интернет»), монитор – 4 шт., сетевой накопитель – 1 шт., источник бесперебойного питания – 2 шт., телевизор плазменный Panasonic – 1 шт., точка Wi-Fi – 1 шт., паяльная станция – 2 шт., дрель – 5 шт., перфоратор – 3 шт., набор инструмента – 4 шт., тестер компьютерной сети – 3 шт., баллон со сжатым газом – 1 шт., паста теплопроводная – 1 шт., пылесос – 1 шт., радиостанция – 2 шт., стол – 4 шт., тумба на колесиках – 1 шт., подставка на колесиках – 1 шт., шкаф – 5 шт., кресло – 2 шт., лестница Alve – 1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012)

Microsoft Office 2010 Professional Plus (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012)

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (Договор № Д810(223)-12/17 от 11.12.17)

2. Центр новых информационных технологий и средств обучения:

Оснащенность: стол – 5 шт., стул – 2 шт., кресло – 2 шт., шкаф – 2 шт., персональный компьютер – 2 шт. (доступ к сети «Интернет»), монитор – 2 шт., МФУ – 1 шт., тестер компьютерной сети – 1 шт., баллон со сжатым газом – 1 шт., шуруповерт – 1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 60799400 от 20.08.2012)

Microsoft Office 2007 Professional Plus (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 46431107 от 22.01.2010)

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (Договор № Д810(223)-12/17 от 11.12.17)

3. Центр новых информационных технологий и средств обучения:

Оснащенность: стол – 2 шт., стулья – 4 шт., кресло – 1 шт., шкаф – 2 шт., персональный компьютер – 1 шт. (доступ к сети «Интернет»), веб-камера Logitech HD C510 – 1 шт., колонки Logitech – 1 шт., тестер компьютерной сети – 1 шт., дрель – 1 шт., телефон – 1 шт., набор ручных инструментов – 1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 48358058 от 11.04.2011)

Microsoft Office 2007 Professional Plus (Лицензионное соглашение Microsoft Open License 46431107 от 22.01.2010)

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security (Договор № Д810(223)-12/17 от 11.12.17)

#### **8.4. Лицензионное программное обеспечение:**

1. Microsoft Windows 8 Professional (договор бессрочный ГК № 875-09/13 от 30.09.2013 «На поставку компьютерной техники»).

2. Microsoft Office 2007 Standard (договор бессрочный Microsoft Open License 42620959 от 20.08.2007).

3. Программное обеспечение Карра 21204-190214 (Лицензионный договор SLA # КАРРА-21204-201101 от 30.11.2020, КарраEngineering).

4. Программное обеспечение «Мониторинг ГДИС» (Лицензионный договор № СПГУ-1 от 07.06.2019, ООО «РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП»).