

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Автохозяйство					
12024А(22024А; 32024А; 42024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62024. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
182024. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192024. Машинист экскаватора 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
202024. Машинист крана автомобильного 8 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212024. Машинист крана автомобильного 8 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222024. Машинист крана автомобильного 8 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232024. Водитель автомобиля 3 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242024. Водитель автомобиля 3 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252024. Водитель автомобиля 3 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262024. Водитель погрузчика 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
272024. Водитель погрузчика 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
282024. Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292024. Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302024. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

362024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
422024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
462024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472024. Водитель погрузчика 7 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
482024. Машинист экскаватора 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
492024. Машинист экскаватора 6 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
502024. Маляр 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
512024. Начальник автохозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
522024. Тракторист 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
Административно-хозяйственное управление					
532024. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
542024А(552024А; 562024А; 572024А; 582024А; 592024А; 602024А; 612024А; 622024А; 632024А; 642024А;	Рекомендации по улуч-				

652024А; 662024А; 672024А; 682024А; 692024А; 702024А; 712024А; 722024А). Гардеробщик	шению условий труда: не требуются				
732024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
742024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
752024А(762024А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
772024А(782024А; 792024А; 802024А; 812024А). Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
822024А(832024А; 842024А; 852024А; 862024А; 872024А; 882024А; 892024А; 902024А; 912024А; 922024А; 932024А; 942024А; 952024А; 962024А; 972024А; 982024А; 992024А; 1002024А; 1012024А; 1022024А; 1032024А; 1042024А; 1052024А; 1062024А; 1072024А; 1082024А; 1092024А; 1102024А; 1112024А; 1122024А; 1132024А; 1142024А; 1152024А; 1162024А; 1172024А; 1182024А; 1192024А; 1202024А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1212024А(1222024А; 1232024А; 1242024А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1252024А(1262024А; 1272024А; 1282024А; 1292024А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1302024. Начальник административно-хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1312024А(1322024А). Садовник 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1332024. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Академический центр "Горный" ("Солнечное")					
1342024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1352024. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1362024А(1372024А; 1382024А; 1392024А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1402024. Буфетчик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1412024А(1422024А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1432024А(1442024А; 1452024А; 1462024А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1472024. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1482024А(1492024А; 1502024А; 1512024А; 1522024А; 1532024А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1542024. Администратор центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат заместителя ректора - первого проректора					
1552024. Помощник заместителя ректора - первого проректора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт по научно-инновационной деятельности					
1562024А(1572024А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1582024. Помощник проректора по научно-инновационной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат проректора по научной деятельности					
1592024А(1602024А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1612024. Научный координатор по работе с обучающимися	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1622024. Научный координатор научного направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1632024. Помощник проректора по научной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат проректора по образовательной деятельности					
1642024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1652024. Помощник проректора по образовательной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662024. Заместитель проректора по образовательной деятельности - начальник учебно-организационного управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1672024. Заместитель проректора по образовательной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1682024. Ведущий специалист по сопровождению проектов в области образовательной и внеучебной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат проректора по стратегическому развитию горного образования в новых регионах					
1692024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1702024. Помощник проректора по стратегическому развитию горного образования в новых регионах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса					
1712024. Помощник проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат ректора					
1722024А(1732024А; 1742024А). Помощник ректора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1752024А(1762024А; 1772024А). Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1782024. Специалист-эксперт по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1792024. Помощник ректора по координации деятельности студентов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1802024. Советник-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1812024. Руководитель аппарата ректора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1822024. Старший помощник ректора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1832024. Секретарь аппарата ректора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1842024А(1852024А; 1862024А; 1872024А). Специалист-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1882024. Начальник отдела оперативного управления цифровых технологий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1892024. Начальник управления по цифровому обеспечению программ развития	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1902024. Начальник отдела цифрового учета развития научных проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1912024. Главный специалист-эксперт Университета в области педагогических компетенций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1922024. Эксперт-специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1932024. Советник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1942024. Главный специалист-эксперт по архитектурно-планировочным решениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1952024. Ведущий специалист-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления "Ученый совет"					
1962024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1972024. Ведущий юрист-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1982024. Директор центра образовательных и специальных программ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1992024А(2002024А). Ведущий инспектор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2012024А(2022024А). Инспектор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2032024. Советник-эксперт по научно-инвестиционной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2042024. Проректор по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2052024. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2062024. Эксперт по научным проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2072024. Проректор по направлению - координация специальных проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2082024. Проректор по направлению - развитие Университетов-партнеров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2092024. Помощник проректора по направлению - развитие Университетов-партнеров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления научно-образовательного центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием "Центр коллективного пользования"					
2102024. Исполнительный директор центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2112024. Заместитель директора по метрологическому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2122024. Заместитель директора по техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Аппарат управления научного центра "Оценка техногенной трансформации экосистем"					
2132024. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2142024. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2152024. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2162024. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2172024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2182024. Научный руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления научного центра «Проблем переработки минеральных и техногенных ресурсов»					
2192024А(2202024А; 2212024А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2222024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2232024А(2242024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2252024А(2262024А; 2272024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2282024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2292024А(2302024А). Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2312024. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2322024. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2332024. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2342024. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2352024. Заместитель исполнительного директора по реализации научных проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2362024. Заместитель исполнительного директора по научному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления научного центра геомеханики и проблем горного производства					
2372024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2382024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2392024. Главный инженер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2402024. Заместитель директора по науке и инновационной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2412024. Директор Научного центра геомеханики и проблем горного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2422024А(2432024А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления центра компетенций в области техники и технологий освоения месторождений в Арктических условиях					
2442024А(2452024А; 2462024А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2472024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2482024А(2492024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2502024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2512024. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2522024. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2532024. Заместитель исполнительного директора по реализации научно-инновационных проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Архив					
2542024А(2552024А; 2562024А; 2572024А). Старший архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2582024. Начальник архива	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Архитектурно-конструкторская группа					
2592024. Ведущий дизайнер	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
2602024. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2612024. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Библиотека					
2622024А(2632024А; 2642024А; 2652024А; 2662024А; 2672024А). Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2682024. Библиотекарь II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2692024А(2702024А). Библиограф I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2712024А(2722024А; 2732024А; 2742024А; 2752024А). Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2762024А(2772024А; 2782024А; 2792024А; 2802024А; 2812024А; 2822024А; 2832024А). Главный библиотекарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2842024. Директор библиотеки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2852024. Заместитель директора библиотеки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия КОП					
2862024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2872024. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2882024. Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2892024. Старший кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Военный учебный центр					
2902024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2912024. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2922024. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2932024А(2942024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2952024А(2962024А; 2972024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2982024А(2992024А). Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3002024А(3012024А; 3022024А; 3032024А; 3042024А; 3052024А). Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3062024. Учебный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3072024А(3082024А). Документовед I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3092024. Учебный мастер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3102024А(3112024А). Начальник цикла-старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3122024. Начальник учебной части - заместитель начальника военного учебного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3132024. Начальник военного учебного центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Горный музей					
3142024А(3152024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3162024А(3172024А; 3182024А). Музейный смотритель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3192024. Главный хранитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3202024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3212024А(3222024А; 3232024А; 3242024А; 3252024А; 3262024А; 3272024А). Хранитель музейных предметов I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3282024А(3292024А). Хранитель музейных предметов II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3302024А(3312024А). Экскурсовод	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3322024А(3332024А; 3342024А). Старший научный сотрудник музея	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
3352024. Директор музея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3362024. Заместитель директора музея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3372024А(3382024А). Научный сотрудник музея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3392024. Заместитель директора музея по научно-образовательной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3402024. Ведущий научный сотрудник музея	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3412024. Председатель Музейного научного совета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3422024. Ученый секретарь Музейного научного совета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Деканат геологоразведочного факультета					
3432024. Заместитель декана по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3442024. Декан	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3452024. Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Деканат горного факультета					
3462024. Заместитель декана по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3472024. Декан	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3482024А(3492024А). Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Деканат механико-машиностроительного факультета					
3502024. Заместитель декана по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3512024. Декан	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3522024. Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Деканат нефтегазового факультета					
3532024. Заместитель декана по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3542024. Декан	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3552024А(3562024А). Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Деканат строительного факультета					
3572024. Заместитель декана по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3582024. Декан	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3592024А(3602024А). Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Деканат факультета переработки минерального сырья					
3612024. Заместитель декана по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3622024. Декан	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3632024. Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Деканат экономического факультета					
3642024. Заместитель декана по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3652024. Декан	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3662024А(3672024А). Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Деканат энергетического факультета					
3682024. Заместитель декана по учебной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3692024. Декан	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3702024. Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дом физической культуры					
3712024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуется				
3722024. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Издательский дом					
3732024. Библиограф	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3742024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3752024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3762024. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3772024. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3782024А(3792024А). Переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3802024. Выпускающий редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3812024А(3822024А). Редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3832024А(3842024А). Корректор-верстальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерный корпус					
3852024А(3862024А; 3872024А; 3882024А; 3892024А; 3902024А; 3912024А; 3922024А; 3932024А; 3942024А; 3952024А; 3962024А; 3972024А; 3982024А; 3992024А; 4002024А). Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4012024А(4022024А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4032024. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4042024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4052024А(4062024А; 4072024А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4082024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4092024А(4102024А). Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
4112024А(4122024А; 4132024А; 4142024А; 4152024А; 4162024А; 4172024А; 4182024А; 4192024А; 4202024А; 4212024А; 4222024А; 4232024А; 4242024А; 4252024А; 4262024А; 4272024А; 4282024А; 4292024А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4302024А(4312024А; 4322024А; 4332024А; 4342024А; 4352024А; 4362024А; 4372024А; 4382024А; 4392024А; 4402024А; 4412024А; 4422024А; 4432024А; 4442024А). Дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4452024. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4462024. Главный инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4472024. Ведущий энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4482024. Ведущий механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4492024. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4502024. Директор служб эксплуатации инженерного корпуса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4512024А(4522024А; 4532024А; 4542024А; 4552024А). Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4562024. Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4572024. Электромонтажник по обслуживанию домовых систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4582024. Рабочий зеленого хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт академических и производственных навыков					
4592024. Директор института академических и производственных навыков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4602024. Заместитель директора института академических и производственных навыков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт базового инженерного образования					
4612024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4622024А(4632024А). Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4642024. Специалист по учебно-методической работе I категории (с иностранными гражданами)	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуется				
4652024. Директор института базового инженерного образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4662024. Первый заместитель директора института - заместитель по образовательной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4672024. Заместитель директора института по методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4682024. Заместитель директора института по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4692024. Заместитель директора института по воспитательной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт подготовки научно-педагогических кадров					
4702024А(4712024А; 4722024А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4732024А(4742024А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4752024. Директор института подготовки научно-педагогических кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4762024. Заместитель директора по педагогической компетенции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4772024. Заместитель директора по научной компетенции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4782024. Заместитель директора по подготовке кандидатов в аспирантуру	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Институт специализированного и профессионального образования					
4792024А(4802024А; 4812024А; 4822024А; 4832024А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4842024. Директор института специализированного и профессионального образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4852024. Заместитель директора по специализированному образованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4862024. Заместитель директора по профессиональному образованию - декан факультета аспирантуры и докторантуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4872024. Заместитель декана по педагогической компетенции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4882024. Заместитель декана по научной компетенции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	требуются				
Институт специальных научных проектов					
4892024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4902024. Директор института специальных научных проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат проректора по специальным программам					
4912024. Заместитель проректора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4922024. Помощник проректора по специальным программам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4932024А(4942024А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Исторический комплекс "Домовый храм преподобного Макария Египетского"					
4952024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4962024. Дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра "Базовая научная компетенция"					
4972024А(4982024А; 4992024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5002024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5012024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5022024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5032024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра автоматизации технологических процессов и производств					
5042024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5052024А(5062024А; 5072024А; 5082024А; 5092024А; 5102024А; 5112024А; 5122024А; 5132024А; 5142024А; 5152024А; 5162024А; 5172024А; 5182024А; 5192024А; 5202024А; 5212024А; 5222024А; 5232024А; 5242024А; 5252024А; 5262024А; 5272024А; 5282024А; 5292024А; 5302024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5312024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5322024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
5332024А(5342024А; 5352024А; 5362024А; 5372024А; 5382024А; 5392024А; 5402024А; 5412024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5422024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра архитектуры					
5432024А(5442024А; 5452024А; 5462024А; 5472024А; 5482024А; 5492024А; 5502024А; 5512024А; 5522024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5532024А(5542024А; 5552024А; 5562024А; 5572024А; 5582024А; 5592024А; 5602024А; 5612024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5622024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5632024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5642024А(5652024А; 5662024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5672024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5682024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра безопасности производств					
5692024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5702024А(5712024А; 5722024А; 5732024А; 5742024А; 5752024А; 5762024А; 5772024А; 5782024А; 5792024А; 5802024А; 5812024А; 5822024А; 5832024А; 5842024А; 5852024А; 5862024А; 5872024А; 5882024А; 5892024А; 5902024А; 5912024А; 5922024А; 5932024А; 5942024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5952024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5962024А(5972024А; 5982024А; 5992024А; 6002024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6012024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6022024А(6032024А). Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра бурения скважин					
6042024А(6052024А; 6062024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6072024А(6082024А; 6092024А; 6102024А; 6112024А; 6122024А; 6132024А; 6142024А; 6152024А;	Рекомендации по улуч-				

6162024А; 6172024А; 6182024А; 6192024А). Доцент	шению условий труда: не требуются				
6202024А(6212024А; 6222024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6232024А(6242024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6252024А(6262024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6272024А(6282024А; 6292024А; 6302024А; 6312024А; 6322024А; 6332024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6342024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра взрывного дела					
6352024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6362024А(6372024А; 6382024А; 6392024А; 6402024А; 6412024А; 6422024А; 6432024А; 6442024А; 6452024А; 6462024А; 6472024А; 6482024А; 6492024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6502024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6512024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6522024. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6532024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра высшей математики					
6542024А(6552024А; 6562024А; 6572024А; 6582024А; 6592024А; 6602024А; 6612024А; 6622024А; 6632024А; 6642024А; 6652024А; 6662024А; 6672024А; 6682024А; 6692024А; 6702024А; 6712024А; 6722024А; 6732024А; 6742024А; 6752024А; 6762024А; 6772024А; 6782024А; 6792024А; 6802024А; 6812024А; 6822024А; 6832024А; 6842024А; 6852024А; 6862024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6872024А(6882024А; 6892024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6902024А(6912024А; 6922024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6932024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6942024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

6952024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6962024. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра геологии и разведки месторождений полезных ископаемых					
6972024А(6982024А; 6992024А; 7002024А; 7012024А; 7022024А; 7032024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7042024А(7052024А; 7062024А; 7072024А; 7082024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7092024А(7102024А; 7112024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7122024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7132024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7142024А(7152024А). Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра геологии нефти и газа					
7162024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7172024А(7182024А; 7192024А; 7202024А; 7212024А; 7222024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7232024А(7242024А; 7252024А; 7262024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7272024. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7282024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7292024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7302024А(7312024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7322024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра геофизики					
7332024А(7342024А; 7352024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
7362024А(7372024А; 7382024А; 7392024А; 7402024А; 7412024А; 7422024А; 7432024А; 7442024А; 7452024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7462024А(7472024А; 7482024А; 7492024А; 7502024А; 7512024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7522024. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7532024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7542024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7552024А(7562024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7572024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра геоэкологии					
7582024А(7592024А; 7602024А; 7612024А; 7622024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7632024А(7642024А; 7652024А; 7662024А; 7672024А; 7682024А; 7692024А; 7702024А; 7712024А; 7722024А; 7732024А; 7742024А; 7752024А; 7762024А; 7772024А; 7782024А; 7792024А; 7802024А; 7812024А; 7822024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7832024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7842024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7852024А(7862024А; 7872024А; 7882024А; 7892024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7902024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии					
7912024А(7922024А; 7932024А; 7942024А; 7952024А; 7962024А; 7972024А; 7982024А; 7992024А; 8002024А; 8012024А; 8022024А; 8032024А; 8042024А; 8052024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8062024А(8072024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8082024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8092024. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуется				
8102024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра землеустройства и кадастров					
8112024А(8122024А; 8132024А; 8142024А; 8152024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8162024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8172024А(8182024А; 8192024А; 8202024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8212024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8222024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8232024. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра инженерной геодезии					
8242024А(8252024А; 8262024А; 8272024А; 8282024А; 8292024А; 8302024А; 8312024А; 8322024А; 8332024А; 8342024А; 8352024А; 8362024А; 8372024А; 8382024А; 8392024А; 8402024А; 8412024А; 8422024А; 8432024А; 8442024А; 8452024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8462024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8472024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8482024А(8492024А; 8502024А; 8512024А; 8522024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8532024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8542024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8552024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра иностранных языков					
8562024А(8572024А; 8582024А; 8592024А; 8602024А; 8612024А; 8622024А; 8632024А; 8642024А; 8652024А; 8662024А; 8672024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8682024А(8692024А; 8702024А; 8712024А; 8722024А; 8732024А; 8742024А; 8752024А; 8762024А; 8772024А; 8782024А; 8792024А; 8802024А; 8812024А; 8822024А; 8832024А; 8842024А; 8852024А; 8862024А; 8872024А; 8882024А; 8892024А; 8902024А; 8912024А; 8922024А; 8932024А; 8942024А; 8952024А; 8962024А; 8972024А; 8982024А; 8992024А; 9002024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

9012024А(9022024А; 9032024А). Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9042024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9052024А(9062024А; 9072024А; 9082024А; 9092024А; 9102024А). Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра информатики и компьютерных технологий					
9112024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9122024А(9132024А; 9142024А; 9152024А; 9162024А; 9172024А; 9182024А; 9192024А; 9202024А; 9212024А; 9222024А; 9232024А; 9242024А; 9252024А; 9262024А; 9272024А; 9282024А; 9292024А; 9302024А; 9312024А; 9322024А; 9332024А; 9342024А; 9352024А; 9362024А; 9372024А; 9382024А; 9392024А; 9402024А; 9412024А; 9422024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9432024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9442024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9452024А(9462024А; 9472024А; 9482024А; 9492024А; 9502024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9512024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9522024. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра информационных систем и вычислительной техники					
9532024А(9542024А; 9552024А; 9562024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9572024А(9582024А; 9592024А; 9602024А; 9612024А; 9622024А; 9632024А; 9642024А; 9652024А; 9662024А; 9672024А; 9682024А; 9692024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9702024А(9712024А; 9722024А; 9732024А; 9742024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9752024А(9762024А; 9772024А; 9782024А; 9792024А; 9802024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9812024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9822024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9832024. Инженер-лаборант II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
Кафедра истории					
9842024А(9852024А; 9862024А; 9872024А; 9882024А; 9892024А; 9902024А; 9912024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9922024А(9932024А; 9942024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9952024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9962024А(9972024А; 9982024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9992024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра исторической и динамической геологии					
10002024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10012024А(10022024А; 10032024А; 10042024А; 10052024А; 10062024А; 10072024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10082024А(10092024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10102024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10112024А(10122024А; 10132024А; 10142024А; 10152024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10162024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10172024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра маркшейдерского дела					
10182024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10192024А(10202024А; 10212024А; 10222024А; 10232024А; 10242024А; 10252024А; 10262024А; 10272024А; 10282024А; 10292024А; 10302024А; 10312024А; 10322024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10332024. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10342024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10352024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
10362024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра материаловедения и технологии художественных изделий					
10372024А(10382024А; 10392024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10402024А(10412024А; 10422024А; 10432024А; 10442024А; 10452024А; 10462024А; 10472024А; 10482024А; 10492024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10502024А(10512024А; 10522024А; 10532024А; 10542024А; 10552024А; 10562024А; 10572024А; 10582024А; 10592024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10602024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10612024А(10622024А; 10632024А; 10642024А; 10652024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10662024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10672024. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра машиностроения					
10682024. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10692024А(10702024А; 10712024А; 10722024А; 10732024А; 10742024А; 10752024А; 10762024А; 10772024А; 10782024А; 10792024А; 10802024А; 10812024А; 10822024А; 10832024А; 10842024А; 10852024А; 10862024А; 10872024А; 10882024А; 10892024А; 10902024А; 10912024А; 10922024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10932024А(10942024А; 10952024А; 10962024А; 10972024А; 10982024А; 10992024А; 11002024А; 11012024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11022024А(11032024А; 11042024А; 11052024А; 11062024А; 11072024А; 11082024А; 11092024А; 11102024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11112024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра металлургии					
11122024А(11132024А; 11142024А; 11152024А; 11162024А; 11172024А; 11182024А; 11192024А; 11202024А; 11212024А; 11222024А; 11232024А; 11242024А; 11252024А; 11262024А; 11272024А; 11282024А; 11292024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11302024А(11312024А; 11322024А; 11332024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11342024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

11352024A(11362024A; 11372024A; 11382024A; 11392024A). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11402024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11412024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра метрологии, приборостроения и управления качеством					
11422024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11432024. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11442024A(11452024A; 11462024A; 11472024A; 11482024A; 11492024A; 11502024A; 11512024A; 11522024A; 11532024A; 11542024A; 11552024A; 11562024A; 11572024A; 11582024A). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11592024A(11602024A; 11612024A; 11622024A; 11632024A). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11642024A(11652024A; 11662024A; 11672024A; 11682024A). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11692024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11702024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра механики					
11712024A(11722024A; 11732024A; 11742024A; 11752024A; 11762024A; 11772024A; 11782024A; 11792024A). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11802024A(11812024A; 11822024A; 11832024A; 11842024A; 11852024A; 11862024A; 11872024A; 11882024A; 11892024A). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11902024A(11912024A; 11922024A). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11932024A(11942024A). Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11952024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра минералогии, кристаллографии и петрографии					
11962024A(11972024A; 11982024A; 11992024A; 12002024A). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12012024A(12022024A; 12032024A; 12042024A; 12052024A). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
12062024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12072024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12082024А(12092024А; 12102024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12112024А(12122024А; 12132024А). Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12142024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12152024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра начертательной геометрии и графики					
12162024А(12172024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12182024. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12192024А(12202024А; 12212024А; 12222024А; 12232024А; 12242024А; 12252024А; 12262024А; 12272024А; 12282024А; 12292024А; 12302024А; 12312024А; 12322024А; 12332024А; 12342024А; 12352024А; 12362024А; 12372024А; 12382024А; 12392024А; 12402024А; 12412024А; 12422024А; 12432024А; 12442024А; 12452024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12462024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12472024А(12482024А; 12492024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12502024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12512024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра обогащения полезных ископаемых					
12522024А(12532024А; 12542024А; 12552024А; 12562024А; 12572024А; 12582024А; 12592024А; 12602024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12612024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12622024А(12632024А; 12642024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12652024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
Кафедра общей и технической физики					
12662024А(12672024А; 12682024А; 12692024А; 12702024А; 12712024А; 12722024А; 12732024А; 12742024А; 12752024А; 12762024А; 12772024А; 12782024А; 12792024А; 12802024А; 12812024А; 12822024А; 12832024А; 12842024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12852024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12862024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12872024А(12882024А; 12892024А; 12902024А; 12912024А; 12922024А; 12932024А; 12942024А; 12952024А; 12962024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12972024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12982024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра общей и физической химии					
12992024А(13002024А; 13012024А; 13022024А; 13032024А; 13042024А; 13052024А; 13062024А; 13072024А; 13082024А; 13092024А; 13102024А; 13112024А; 13122024А; 13132024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13142024А(13152024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13162024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13172024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13182024А(13192024А; 13202024А; 13212024А; 13222024А; 13232024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13242024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13252024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра общей электротехники					
13262024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13272024А(13282024А; 13292024А; 13302024А; 13312024А; 13322024А; 13332024А; 13342024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13352024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

13362024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13372024А(13382024А; 13392024А; 13402024А; 13412024А; 13422024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13432024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра организации и управления					
13442024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13452024А(13462024А; 13472024А; 13482024А; 13492024А; 13502024А; 13512024А; 13522024А; 13532024А; 13542024А; 13552024А; 13562024А; 13572024А; 13582024А; 13592024А; 13602024А; 13612024А; 13622024А; 13632024А; 13642024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13652024А(13662024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13672024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13682024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13692024А(13702024А; 13712024А; 13722024А; 13732024А; 13742024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13752024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра отраслевой экономики					
13762024А(13772024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13782024. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13792024А(13802024А; 13812024А; 13822024А; 13832024А; 13842024А; 13852024А; 13862024А; 13872024А; 13882024А; 13892024А; 13902024А; 13912024А; 13922024А; 13932024А; 13942024А; 13952024А; 13962024А; 13972024А; 13982024А; 13992024А; 14002024А; 14012024А; 14022024А; 14032024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14042024А(14052024А; 14062024А; 14072024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14082024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14092024А(14102024А; 14112024А; 14122024А; 14132024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14142024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
Кафедра педагогических компетенций					
14152024А(14162024А; 14172024А; 14182024А; 14192024А; 14202024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14212024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14222024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14232024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра практических навыков и опыта					
14242024А(14252024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14262024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14272024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14282024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра промышленного и гражданского строительства					
14292024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14302024А(14312024А; 14322024А; 14332024А; 14342024А; 14352024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14362024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14372024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14382024А(14392024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14402024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14412024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений					
14422024А(14432024А; 14442024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

14452024A(14462024A; 14472024A; 14482024A; 14492024A; 14502024A; 14512024A; 14522024A; 14532024A; 14542024A; 14552024A; 14562024A; 14572024A; 14582024A; 14592024A; 14602024A; 14612024A; 14622024A; 14632024A; 14642024A). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14652024A(14662024A; 14672024A; 14682024A). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14692024A(14702024A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14712024A(14722024A; 14732024A). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14742024A(14752024A; 14762024A; 14772024A; 14782024A; 14792024A; 14802024A). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14812024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых					
14822024A(14832024A; 14842024A; 14852024A). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14862024A(14872024A; 14882024A; 14892024A; 14902024A; 14912024A; 14922024A; 14932024A; 14942024A; 14952024A; 14962024A; 14972024A; 14982024A; 14992024A; 15002024A; 15012024A; 15022024A; 15032024A; 15042024A; 15052024A). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15062024A(15072024A). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15082024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15092024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15102024A(15112024A; 15122024A; 15132024A; 15142024A; 15152024A). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15162024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15172024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра русского языка и литературы					
15182024A(15192024A; 15202024A; 15212024A; 15222024A; 15232024A; 15242024A; 15252024A; 15262024A; 15272024A; 15282024A; 15292024A; 15302024A; 15312024A; 15322024A; 15332024A; 15342024A; 15352024A). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15362024A(15372024A; 15382024A). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15392024A(15402024A; 15412024A; 15422024A). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

15432024А(15442024А). Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15452024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра системного анализа и управления					
15462024А(15472024А; 15482024А; 15492024А; 15502024А; 15512024А; 15522024А; 15532024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15542024А(15552024А; 15562024А; 15572024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15582024А(15592024А; 15602024А; 15612024А; 15622024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15632024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15642024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15652024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра социологии и психологии					
15662024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15672024А(15682024А; 15692024А; 15702024А; 15712024А; 15722024А; 15732024А; 15742024А; 15752024А; 15762024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15772024А(15782024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15792024А(15802024А; 15812024А; 15822024А; 15832024А; 15842024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15852024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15862024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра строительства горных предприятий и подземных сооружений					
15872024А(15882024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15892024А(15902024А; 15912024А; 15922024А; 15932024А; 15942024А; 15952024А; 15962024А; 15972024А; 15982024А; 15992024А; 16002024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16012024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
16022024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16032024А(16042024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16052024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16062024. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра теплотехники и теплоэнергетики					
16072024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16082024А(16092024А; 16102024А; 16112024А; 16122024А; 16132024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16142024А(16152024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16162024А(16172024А; 16182024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16192024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16202024. Инженер-лаборант II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра транспорта и хранения нефти и газа					
16212024А(16222024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16232024А(16242024А; 16252024А; 16262024А; 16272024А; 16282024А; 16292024А; 16302024А; 16312024А; 16322024А; 16332024А; 16342024А; 16352024А; 16362024А; 16372024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16382024А(16392024А; 16402024А; 16412024А; 16422024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16432024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16442024А(16452024А; 16462024А; 16472024А; 16482024А; 16492024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16502024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16512024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
Кафедра транспортно-технологических процессов и машин					
16522024А(16532024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16542024. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16552024А(16562024А; 16572024А; 16582024А; 16592024А; 16602024А; 16612024А; 16622024А; 16632024А; 16642024А; 16652024А; 16662024А; 16672024А; 16682024А; 16692024А; 16702024А; 16712024А; 16722024А; 16732024А; 16742024А; 16752024А; 16762024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16772024А(16782024А; 16792024А; 16802024А; 16812024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16822024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16832024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16842024А(16852024А; 16862024А; 16872024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16882024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16892024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра физического воспитания					
16902024А(16912024А; 16922024А; 16932024А; 16942024А; 16952024А; 16962024А; 16972024А; 16982024А; 16992024А; 17002024А; 17012024А; 17022024А; 17032024А; 17042024А; 17052024А; 17062024А; 17072024А; 17082024А). Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17092024А(17102024А; 17112024А; 17122024А; 17132024А; 17142024А; 17152024А; 17162024А; 17172024А; 17182024А; 17192024А; 17202024А; 17212024А; 17222024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17232024А(17242024А; 17252024А; 17262024А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17272024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17282024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17292024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17302024А(17312024А; 17322024А; 17332024А; 17342024А; 17352024А; 17362024А; 17372024А; 17382024А; 17392024А; 17402024А; 17412024А; 17422024А; 17432024А). Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17442024А(17452024А). Учебный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
Кафедра философии					
17462024А(17472024А; 17482024А; 17492024А; 17502024А; 17512024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17522024А(17532024А; 17542024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17552024А(17562024А; 17572024А; 17582024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17592024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17602024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра химических технологий и переработки энергоносителей					
17612024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17622024А(17632024А; 17642024А; 17652024А; 17662024А; 17672024А; 17682024А; 17692024А; 17702024А; 17712024А; 17722024А; 17732024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17742024А(17752024А; 17762024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17772024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17782024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17792024А(17802024А; 17812024А; 17822024А; 17832024А; 17842024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17852024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра экономической теории					
17862024. Старший преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17872024А(17882024А; 17892024А; 17902024А; 17912024А; 17922024А; 17932024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17942024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17952024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17962024А(17972024А). Ассистент	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
17982024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра электронных систем					
17992024А(18002024А; 18012024А; 18022024А; 18032024А; 18042024А; 18052024А; 18062024А; 18072024А; 18082024А; 18092024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18102024А(18112024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18122024А(18132024А; 18142024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18152024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18162024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кафедра электроэнергетики и электромеханики					
18172024А(18182024А). Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18192024А(18202024А; 18212024А; 18222024А; 18232024А; 18242024А; 18252024А; 18262024А; 18272024А; 18282024А; 18292024А; 18302024А; 18312024А; 18322024А; 18332024А; 18342024А; 18352024А; 18362024А; 18372024А; 18382024А; 18392024А; 18402024А; 18412024А; 18422024А; 18432024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18442024А(18452024А; 18462024А). Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18472024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18482024А(18492024А; 18502024А; 18512024А; 18522024А; 18532024А; 18542024А; 18552024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18562024. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Книжный магазин					
18572024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18582024. Директор книжного магазина	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комбинат общественного питания					
18592024. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18602024. Заведующий складом	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
18612024А(18622024А; 18632024А; 18642024А; 18652024А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18662024. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18672024А(18682024А; 18692024А; 18702024А; 18712024А; 18722024А; 18732024А; 18742024А; 18752024А; 18762024А; 18772024А; 18782024А; 18792024А; 18802024А; 18812024А; 18822024А; 18832024А; 18842024А; 18852024А; 18862024А; 18872024А; 18882024А; 18892024А; 18902024А; 18912024А; 18922024А; 18932024А; 18942024А; 18952024А; 18962024А; 18972024А; 18982024А; 18992024А; 19002024А; 19012024А; 19022024А; 19032024А; 19042024А; 19052024А). Мойщик посуды 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19062024А(19072024А; 19082024А; 19092024А; 19102024А; 19112024А; 19122024А; 19132024А; 19142024А; 19152024А; 19162024А). Буфетчик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19172024А(19182024А; 19192024А; 19202024А; 19212024А; 19222024А; 19232024А). Изготовитель пищевых полуфабрикатов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19242024А(19252024А; 19262024А; 19272024А; 19282024А; 19292024А; 19302024А; 19312024А; 19322024А; 19332024А). Грузчик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
19342024А(19352024А; 19362024А; 19372024А; 19382024А; 19392024А; 19402024А; 19412024А; 19422024А; 19432024А; 19442024А; 19452024А; 19462024А; 19472024А; 19482024А; 19492024А; 19502024А; 19512024А; 19522024А; 19532024А; 19542024А; 19552024А; 19562024А; 19572024А; 19582024А; 19592024А; 19602024А; 19612024А; 19622024А; 19632024А; 19642024А). Контролер-кассир 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19652024А(19662024А; 19672024А; 19682024А; 19692024А; 19702024А; 19712024А; 19722024А; 19732024А; 19742024А; 19752024А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19762024А(19772024А). Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19782024. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19792024. Заведующий производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19802024А(19812024А). Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19822024. Заместитель начальника управления по административно-хозяйственной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19832024А(19842024А; 19852024А; 19862024А; 19872024А; 19882024А; 19892024А; 19902024А; 19912024А; 19922024А; 19932024А; 19942024А; 19952024А; 19962024А; 19972024А; 19982024А; 19992024А; 20002024А; 20012024А; 20022024А; 20032024А; 20042024А; 20052024А; 20062024А; 20072024А; 20082024А; 20092024А; 20102024А; 20112024А; 20122024А; 20132024А; 20142024А; 20152024А; 20162024А; 20172024А; 20182024А; 20192024А; 20202024А; 20212024А; 20222024А; 20232024А; 20242024А; 20252024А). Повар	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
20262024А(20272024А; 20282024А; 20292024А; 20302024А; 20312024А). Кондитер	Организовать рацио-	Снижение времени			

	нальные режимы труда и отдыха	воздействия фактора			
20322024. Врач по гигиене питания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20332024А(20342024А; 20352024А; 20362024А; 20372024А; 20382024А; 20392024А). Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20402024. Старший кондитер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
20412024А(20422024А; 20432024А; 20442024А; 20452024А). Бармен	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплексная учебная лаборатория горного факультета "Горное производство и безопасность"					
20462024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20472024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплексная учебная лаборатория нефтегазового факультета					
20482024А(20492024А). Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20502024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20512024А(20522024А). Инженер-лаборант II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20532024А(20542024А). Ведущий инженер по эксплуатации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20552024. Руководитель комплексной учебной лабораторией нефтегазового факультета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20562024. Заведующий комплексной учебной лабораторией нефтегазового факультета по обеспечению учебного процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20572024. Заведующий комплексной учебной лабораторией нефтегазового факультета по инженерному обеспечению оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20582024А(20592024А). Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплексная учебная лаборатория общей физики					
20602024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20612024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

20622024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20632024. Инженер-лаборант II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20642024А(20652024А). Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20662024. Заведующий комплексной учебной лабораторией общей физики по обеспечению учебного процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплексная учебная лаборатория факультета переработки минерального сырья					
20672024. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20682024А(20692024А). Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20702024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20712024А(20722024А; 20732024А). Инженер-лаборант II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20742024. Заведующий лабораторией по обеспечению учебного процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20752024. Заведующий лабораторией по инженерному обеспечению и эксплуатации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20762024А(20772024А). Ведущий инженер по эксплуатации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20782024А(20792024А; 20802024А). Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория высокотехнологичных исследований междисциплинарных проблем					
20812024А(20822024А; 20832024А; 20842024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20852024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20862024. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория геодинимической безопасности					
20872024А(20882024А; 20892024А; 20902024А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20912024А(20922024А; 20932024А; 20942024А; 20952024А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
20962024. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20972024A(20982024A; 20992024A; 21002024A; 21012024A; 21022024A; 21032024A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21042024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21052024. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21062024. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21072024. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21082024A(21092024A). Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория геомеханики					
21102024. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21112024. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21122024A(21132024A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21142024. Заведующий научно-исследовательской лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория гидрогеологии и экологии					
21152024. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21162024A(21172024A). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21182024A(21192024A; 21202024A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21212024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21222024. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21232024. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
21242024. Заведующий научно-исследовательской лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория горного давления на рудных и нерудных месторождениях					
21252024. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21262024А(21272024А; 21282024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21292024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21302024. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21312024А(21322024А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21332024. Заведующий научно-исследовательской лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория изучения вещественного состава					
21342024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21352024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21362024А(21372024А; 21382024А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория инновационных технологий нефтепереработки					
21392024. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21402024. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21412024. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21422024. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21432024. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория моделирования					
21442024. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

21452024. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21462024А(21472024А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21482024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21492024. Заведующий научно-исследовательской лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория моделирования экологической обстановки					
21502024А(21512024А; 21522024А; 21532024А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21542024А(21552024А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21562024А(21572024А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21582024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21592024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21602024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория переработки минеральных ресурсов					
21612024. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21622024. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21632024А(21642024А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория переработки рудных ресурсов					
21652024А(21662024А; 21672024А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория сооружения скважин					
21682024А(21692024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21702024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21712024. Научный руководитель	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
21722024А(21732024А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория термодинамических, газохимических и энергетических процессов нефтегазовых производств					
21742024. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21752024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21762024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21772024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21782024. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория технологии и техники бурения скважин в условиях станции Восток					
21792024. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21802024А(21812024А; 21822024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21832024. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21842024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21852024. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория управления объектами разработки нефтяных и газовых месторождений					
21862024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21872024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21882024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21892024А(21902024А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория устойчивости бортов карьеров					
21912024. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	требуются				
21922024. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21932024А(21942024А; 21952024А; 21962024А; 21972024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21982024А(21992024А; 22002024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22012024. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22022024. Заведующий научно-исследовательской лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория физико-механических свойств и разрушения горных пород					
22032024А(22042024А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22052024А(22062024А; 22072024А; 22082024А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22092024А(22102024А; 22112024А; 22122024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22132024А(22142024А; 22152024А; 22162024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22172024А(22182024А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22192024. Заведующий научно-исследовательской лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория электрохимии и композитных материалов					
22202024. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лингвистический центр					
22212024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22222024. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22232024. Специалист по учебно-методической работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22242024. Директор лингвистического центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Материальный отдел					

22252024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22262024А(22272024А; 22282024А; 22292024А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22302024А(22312024А). Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22322024. Начальник материального отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22332024. Заведующий складом вторичного использования мебели	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Межкафедральная лаборатория геомеханики и строительных материалов					
22342024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22352024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Межкафедральная лаборатория экономического факультета					
22362024. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22372024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Межкафедральная учебно-научная лаборатория вычислительной техники и маркшейдерско-геодезических приборов					
22382024. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22392024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22402024. Инженер-лаборант II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Метрологическая служба					
22412024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22422024А(22432024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22442024. Начальник метрологической службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Многофункциональная учебная лаборатория общей химии в Инженерном корпусе					
22452024. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

22462024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22472024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22482024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Многофункциональный студенческий комплекс "Горный"					
22492024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22502024А(22512024А; 22522024А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22532024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22542024. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22552024А(22562024А; 22572024А; 22582024А; 22592024А; 22602024А; 22612024А; 22622024А; 22632024А; 22642024А; 22652024А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22662024А(22672024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22682024. Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22692024А(22702024А; 22712024А; 22722024А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22732024А(22742024А; 22752024А; 22762024А; 22772024А; 22782024А; 22792024А; 22802024А). Дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22812024А(22822024А; 22832024А; 22842024А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22852024. Озеленитель 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22862024. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22872024А(22882024А; 22892024А; 22902024А). Оператор стиральных машин 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22912024. Старшая горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22922024А(22932024А; 22942024А; 22952024А; 22962024А; 22972024А; 22982024А; 22992024А;	Рекомендации по улуч-				

23002024А; 23012024А; 23022024А; 23032024А; 23042024А; 23052024А; 23062024А; 23072024А; 23082024А; 23092024А). Горничная	шению условий труда: не требуются				
23102024. Директор многофункционального студенческого комплекса "Горный"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23112024. Заместитель директора многофункционального студенческого комплекса "Горный" по эксплуатации жилого фонда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23122024. Заместитель директора многофункционального студенческого комплекса "Горный" по эксплуатации учебного и выставочного комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23132024. Ведущий инженер по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23142024. Заместитель директора многофункционального студенческого комплекса "Горный" по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23152024. Электромонтажник домовых систем 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Музейный научный совет					
23162024. Председатель Музейного научного совета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23172024. Ученый секретарь Музейного научного совета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23182024А(23192024А; 23202024А). Специалист по культурно-просветительской деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научная антарктическая партия "Горный"					
23212024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23222024А(23232024А; 23242024А). Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23252024. Начальник научной партии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23262024. Заместитель начальника научной партии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научная проблемная лаборатория "Научный проект №3"					
23272024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23282024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Образовательный центр цифровых технологий					
23292024А(23302024А; 23312024А; 23322024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	требуются				
23332024А(23342024А; 23352024А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23362024А(23372024А). Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23382024А(23392024А; 23402024А; 23412024А; 23422024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23432024А(23442024А; 23452024А; 23462024А; 23472024А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23482024. Директор образовательного центра цифровых технологий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23492024. Заместитель директора образовательного центра цифровых технологий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общежитие №1					
23502024. Столяр строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23512024А(23522024А; 23532024А; 23542024А). Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23552024А(23562024А; 23572024А; 23582024А; 23592024А; 23602024А; 23612024А; 23622024А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23632024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23642024. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23652024. Паспортист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23662024А(23672024А). Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23682024А(23692024А; 23702024А). Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23712024. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23722024. Заведующий студенческим общежитием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23732024. Электромонтажник домовых систем 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Общежитие №10 (студия)					
23742024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23752024А(23762024А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23772024А(23782024А; 23792024А; 23802024А). Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23812024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23822024А(23832024А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23842024А(23852024А). Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23862024А(23872024А; 23882024А; 23892024А; 23902024А; 23912024А; 23922024А; 23932024А; 23942024А; 23952024А; 23962024А; 23972024А; 23982024А; 23992024А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24002024А(24012024А; 24022024А; 24032024А; 24042024А; 24052024А; 24062024А; 24072024А). Дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24082024. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24092024. Заведующий студенческим общежитием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24102024А(24112024А; 24122024А; 24132024А). Оператор стиральных машин 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24142024А(24152024А). Электромонтажник по обслуживанию домовых систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общежитие №11 (Кировск)					
24162024. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24172024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24182024А(24192024А; 24202024А; 24212024А; 24222024А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24232024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24242024. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

24252024А(24262024А; 24272024А; 24282024А; 24292024А). Дежурный по общежитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общежитие №2					
24302024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24312024. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24322024. Столяр строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24332024А(24342024А; 24352024А). Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24362024А(24372024А; 24382024А; 24392024А; 24402024А; 24412024А; 24422024А; 24432024А; 24442024А; 24452024А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24462024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24472024. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24482024. Паспортист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24492024. Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24502024. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24512024. Заведующий студенческим общежитием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24522024А(24532024А). Уборщик мусоропроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24542024А(24552024А). Электромонтажник домовых систем 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общежитие №3					
24562024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24572024А(24582024А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24592024А(24602024А; 24612024А; 24622024А; 24632024А). Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

24642024A(24652024A; 24662024A; 24672024A; 24682024A; 24692024A; 24702024A; 24712024A; 24722024A; 24732024A; 24742024A; 24752024A; 24762024A; 24772024A; 24782024A). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24792024A(24802024A). Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24812024A(24822024A). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24832024. Паспортист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24842024A(24852024A). Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24862024A(24872024A). Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24882024. Заведующий студенческим общежитием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24892024. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24902024. Уборщик мусоропроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24912024A(24922024A; 24932024A; 24942024A). Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общежитие №4					
24952024. Столяр строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24962024A(24972024A; 24982024A). Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24992024A(25002024A; 25012024A; 25022024A; 25032024A). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25042024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25052024. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25062024. Слесарь-сантехник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25072024. Паспортист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25082024A(25092024A). Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
25102024. Заведующий студенческим общежитием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25112024А(25122024А). Уборщик мусоропроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25132024. Электромонтажник домовых систем 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25142024А(25152024А). Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общежитие №5					
25162024А(25172024А; 25182024А). Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25192024А(25202024А; 25212024А; 25222024А; 25232024А; 25242024А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25252024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25262024А(25272024А). Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25282024А(25292024А). Слесарь-сантехник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25302024. Паспортист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25312024А(25322024А). Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25332024. Заведующий студенческим общежитием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25342024А(25352024А). Электромонтажник домовых систем 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Общежитие №9 (студия)					
25362024А(25372024А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25382024А(25392024А; 25402024А; 25412024А). Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25422024А(25432024А; 25442024А; 25452024А; 25462024А; 25472024А; 25482024А; 25492024А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25502024. Заведующий складом	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
25512024. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25522024. Слесарь-сантехник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25532024. Паспортист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25542024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25552024А(25562024А; 25572024А; 25582024А). Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25592024. Заведующий студенческим общежитием	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25602024. Электромонтажник домовых систем 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25612024. Ведущий инженер по организации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел аккредитационного мониторинга и контроля качества образования					
25622024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25632024А(25642024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел вентиляции					
25652024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25662024. Начальник отдела вентиляции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25672024А(25682024А). Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25692024. Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25702024. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25712024. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25722024. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 разряда	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
Отдел внешних программ					
25732024А(25742024А; 25752024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25762024. Начальник отдела внешних программ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел внутреннего аудита					
25772024А(25782024А). Внутренний аудитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25792024. Главный аудитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел внутренних и внешних коммуникаций					
25802024. Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25812024. Начальник отдела внутренних и внешних коммуникаций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25822024. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного механика					
25832024А(25842024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25852024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25862024. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25872024А(25882024А). Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25892024А(25902024А; 25912024А; 25922024А; 25932024А). Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25942024. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25952024. Слесарь по эксплуатации и проверке подвалов на загазованность 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25962024А(25972024А; 25982024А). Оператор тепловых сетей 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25992024. Оператор тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
Отдел главного энергетика					
26002024А(26012024А; 26022024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26032024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26042024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26052024. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26062024А(26072024А; 26082024А). Электромонтажник домовых систем 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26092024А(26102024А; 26112024А; 26122024А; 26132024А; 26142024А). Электромонтажник по обслуживанию домовых систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26152024А(26162024А; 26172024А). Электромонтажник по ремонту домовых систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел гражданской обороны и мобилизационной подготовки					
26182024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26192024А(26202024А; 26212024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26222024. Начальник отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел инженерного сопровождения					
26232024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26242024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26252024. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел инспекционной безопасности					
26262024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26272024. Начальник отдела инспекционной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26282024. Заместитель начальника отдела инспекционной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел кадров					
26292024. Начальник отдела кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26302024А(26312024А; 26322024А; 26332024А; 26342024А; 26352024А; 26362024А). Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26372024. Специалист по кадровому делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26382024. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел компьютерных сетей и ремонта техники					
26392024А(26402024А; 26412024А; 26422024А; 26432024А; 26442024А; 26452024А; 26462024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26472024. Начальник отдела компьютерных сетей и ремонта техники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26482024А(26492024А). Старший системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26502024. Оператор ввода	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел лифтового и эскалаторного оборудования					
26512024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26522024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26532024А(26542024А; 26552024А). Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26562024А(26572024А). Электромеханик по лифтам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел мелкого и текущего ремонта					
26582024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26592024А(26602024А). Маляр 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26612024. Облицовщик-плиточник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26622024А(26632024А; 26642024А; 26652024А). Столяр строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26662024А(26672024А). Столяр строительный 3 разряда	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
26682024А(26692024А). Штукатур 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26702024. Облицовщик-плиточник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26712024А(26722024А). Штукатур 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26732024. Начальник отдела мелкого и текущего ремонта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел наукометрического анализа					
26742024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26752024А(26762024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26772024А(26782024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26792024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обеспечения научных исследований					
26802024А(26812024А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26822024. Техник II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26832024А(26842024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26852024. Помощник проректора по научной работе по учету аналитического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26862024. Главный инженер по эксплуатации движимого и недвижимого имущества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26872024А(26882024А; 26892024А; 26902024А; 26912024А; 26922024А; 26932024А; 26942024А; 26952024А; 26962024А; 26972024А; 26982024А; 26992024А; 27002024А; 27012024А). Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обеспечения учебного процесса					
27022024А(27032024А; 27042024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27052024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

27062024. Начальник отдела обеспечения учебного процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обеспечения учебной деятельности					
27072024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27082024А(27092024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27102024. Заместитель директора центра дополнительного профессионального образования по обеспечению учебной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел оперативного аудита					
27112024А(27122024А; 27132024А; 27142024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27152024. Начальник отдела оперативного аудита	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел оперативного управления					
27162024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27172024А(27182024А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организации и обеспечения программ					
27192024А(27202024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27212024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27222024. Начальник отдела организации и обеспечения программ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организации учебных и производственных практик					
27232024А(27242024А; 27252024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27262024. Начальник отдела организации учебных и производственных практик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организационной работы					
27272024. Начальник отдела организационной работы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны окружающей среды					
27282024. Начальник отдела охраны окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27292024. Ведущий инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
Отдел печати					
27302024. Ведущий дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27312024А(27322024А). Переплетчик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27332024А(27342024А; 27352024А). Оператор цифровой печати 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27362024. Начальник отдела печати	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования и организации учебного процесса					
27372024А(27382024А; 27392024А; 27402024А; 27412024А; 27422024А; 27432024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27442024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27452024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27462024. Начальник отдела планирования и организации учебного процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по защите государственной тайны					
27472024А(27482024А). Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27492024. Начальник отдела по защите государственной тайны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по интернет обеспечению					
27502024. Контент-редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27512024. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27522024А(27532024А). Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27542024А(27552024А). Дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по координации работы в общежитиях					
27562024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27572024. Начальник отдела по координации работы в общежитиях	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
Отдел по координации работы с иностранными обучающимися					
27582024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27592024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27602024. Начальник отдела по координации работы с иностранными обучающимися	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по подготовке строительного производства					
27612024А(27622024А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27632024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27642024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27652024А(27662024А; 27672024А). Специалист по планово-экономическому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27682024. Начальник отдела по подготовке строительного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по приему и обслуживанию иностранных граждан и делегаций					
27692024А(27702024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27712024. Начальник отдела по приему и обслуживанию иностранных граждан и делегаций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27722024. Переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27732024. Заместитель начальника отдела по приему и обслуживанию иностранных граждан и делегаций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с зарубежными партнерами					
27742024А(27752024А; 27762024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27772024А(27782024А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27792024А(27802024А). Ведущий специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27812024. Начальник отдела по работе с зарубежными партнерами	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
Отдел по работе с обучающимися					
27822024А(27832024А; 27842024А). Специалист по документационному обеспечению обучающихся	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27852024. Начальник отдела по работе с обучающимися	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27862024. Ведущий специалист по работе с обучающимися	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с регионами					
27872024А(27882024А). Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27892024. Ведущий специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по развитию персонала					
27902024А(27912024А). Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27922024. Начальник отдела по развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27932024А(27942024А; 27952024А). Ведущий психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27962024. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по стратегическому развитию					
27972024А(27982024А; 27992024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28002024А(28012024А). Редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел подготовки изданий					
28022024А(28032024А; 28042024А). Ведущий дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28052024. Дизайнер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28062024. Оператор цифровой печати 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28072024А(28082024А; 28092024А). Фотограф 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28102024. Наборщик на машинах 8 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
28112024А(28122024А; 28132024А; 28142024А; 28152024А; 28162024А). Редактор отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28172024. Начальник отдела подготовки изданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел приема и обслуживания					
28182024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28192024А(28202024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28212024. Начальник отдела приема и обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел профориентации					
28222024А(28232024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28242024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28252024. Начальник отдела профориентации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел развития и рекламы					
28262024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28272024А(28282024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28292024. Заместитель директора центра дополнительного профессионального образования по развитию и рекламе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел развития интерактивных сервисов и технического сопровождения мероприятий					
28302024А(28312024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28322024. Ведущий графический дизайнер интерфейсов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28332024. Контент-редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28342024. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28352024. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

28362024. Начальник отдела развития интерактивных сервисов и технического сопровождения мероприятий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел смет и экономики строительства					
28372024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28382024А(28392024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28402024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28412024. Документовед I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28422024. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел содействия занятости и трудоустройства выпускников					
28432024. Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28442024А(28452024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28462024. Начальник отдела содействия занятости и трудоустройства выпускников	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сопровождения и разработки информационных систем					
28472024. Начальник отдела сопровождения и разработки информационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28482024А(28492024А). Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28502024. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел тестирования					
28512024А(28522024А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28532024. Начальник отдела тестирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического заказчика					
28542024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28552024А(28562024А). Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

28572024. Главный специалист по строительному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28582024. Главный специалист по строительному контролю за инженерными сетями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28592024. Главный специалист по согласованиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28602024. Ведущий инженер по строительному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического обеспечения научных исследований					
28612024А(28622024А; 28632024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28642024А(28652024А; 28662024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28672024. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28682024. Начальник отдела технического обеспечения научных исследований	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел труда и заработной платы					
28692024А(28702024А). Ведущий специалист по организации и оплате труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28712024. Специалист по организации и оплате труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учебно-лабораторного обеспечения					
28722024. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28732024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28742024. Начальник отдела учебно-лабораторного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28752024. Заместитель начальника отдела по лабораторно-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учебных планов					
28762024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28772024А(28782024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28792024. Инженер I категории	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
28802024. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28812024. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учета движения денежных средств					
28822024А(28832024А; 28842024А; 28852024А; 28862024А; 28872024А; 28882024А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28892024А(28902024А). Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28912024. Старший кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28922024. Начальник отдела учета движения денежных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учета финансово-экономического и аналитического учета НИОКР					
28932024А(28942024А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28952024. Экономист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел экспертной оценки и содействия публикационной деятельности					
28962024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28972024А(28982024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28992024А(29002024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29012024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации					
29022024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29032024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29042024А(29052024А; 29062024А). Подсобный рабочий I разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29072024А(29082024А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
29092024А(29102024А; 29112024А; 29122024А). Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29132024. Электромонтажник по ремонту домовых систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации информационных систем					
29142024А(29152024А; 29162024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29172024. Начальник отдела эксплуатации информационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Патентно-лицензионный отдел					
29182024А(29192024А). Патентовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29202024. Начальник патентно-лицензионного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29212024А(29222024А). Инженер по патентной и изобретательской работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
29232024А(29242024А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29252024. Заместитель начальника планово-экономического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Подготовительные курсы для школьников					
29262024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29272024. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29282024. Руководитель курсов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Представительство Горного университета в г.Шахты					
29292024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29302024. Директор представительства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проблемная лаборатория "Инжинирингового обеспечения проектов"					
29312024А(29322024А; 29332024А; 29342024А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29352024А(29362024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
29372024А(29382024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29392024А(29402024А). Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29412024. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29422024. Главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29432024. Старший программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29442024А(29452024А). Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29462024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29472024. Заместитель научного руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29482024А(29492024А). Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29502024А(29512024А). Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29522024. Инженер по качеству I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29532024А(29542024А). Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29552024. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29562024. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29572024А(29582024А; 29592024А). Младший программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29602024. Тестировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29612024. Ведущий инженер по подготовке опытного производства и испытательных лабораторий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

29622024. Инженер-дефектоскопист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проблемная лаборатория "Наука о Земле"					
29632024. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29642024А(29652024А; 29662024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29672024А(29682024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29692024. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29702024. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29712024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29722024. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29732024. Заместитель научного руководителя по науке и инновационной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29742024. Заместитель научного руководителя по фундаментальным исследованиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проблемная лаборатория "Общественных наук"					
29752024. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29762024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29772024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проблемная лаборатория "Человек и окружающая среда"					
29782024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29792024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29802024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29812024. Заместитель научного руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
Производственно-технический отдел					
29822024. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29832024. Начальник производственно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29842024. Заместитель начальника производственно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29852024А(29862024А). Специалист по планово-экономическому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Расчетный отдел					
29872024А(29882024А; 29892024А; 29902024А; 29912024А; 29922024А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29932024. Начальник расчетного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29942024. Заместитель начальника расчетного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Редакционно-издательский центр					
29952024. Начальник редакционно-издательского центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ректорат					
29962024. Ректор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29972024. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29982024. Первый проректор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29992024. Проректор по образовательной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30002024. Проректор по международной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30012024. Проректор по научно-инновационной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30022024. Главный ученый секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30032024. Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

30042024. Проректор по ремонту и реконструкции - начальник ремонтно-строительного управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30052024. Проректор по стратегическому развитию горного образования в новых регионах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30062024. Проректор по научной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30072024. Представитель ректора по обеспечению специальных программ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30082024. Президент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-строительное управление					
30092024. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30102024. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30112024. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера по эксплуатации					
30122024. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба охраны труда и пожарной безопасности					
30132024. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30142024. Начальник службы охраны труда и пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30152024. Специалист по охране труда I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30162024A(30172024A). Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30182024. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30192024. Специалист по противопожарной профилактике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Совет ветеранов					
30202024. Председатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30212024. Специалист по социальным вопросам	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
Совет обучающихся					
30222024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30232024. Председатель совета обучающихся	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30242024. Заместитель председателя совета обучающихся по организационной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30252024. Заместитель председателя совета обучающихся по информационной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30262024. Заместитель председателя совета обучающихся по работе с иностранными обучающимися	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30272024. Студент-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30282024. Специалист по сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Спортивный клуб "Горняк"					
30292024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30302024. Директор спортивного клуба "Горняк"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Спортивный комплекс "Бассейн"					
30312024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30322024А(30332024А; 30342024А; 30352024А; 30362024А). Дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30372024. Главный инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30382024. Директор спортивного комплекса "Бассейн"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30392024. Заместитель директора спортивного комплекса "Бассейн" по спортивной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Спортивный комплекс МФК "Горный"					
30402024. Техник II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30412024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	требуются				
30422024А(30432024А; 30442024А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30452024А(30462024А; 30472024А; 30482024А; 30492024А; 30502024А). Дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30512024. Директор спортивного комплекса МФК "Горный"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30522024А(30532024А; 30542024А; 30552024А). Тренер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление делопроизводства и контроля документооборота					
30562024. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30572024А(30582024А; 30592024А; 30602024А). Документовед I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30612024. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление комплексной безопасности					
30622024А(30632024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30642024А(30652024А; 30662024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30672024. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30682024. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30692024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30702024А(30712024А; 30722024А; 30732024А; 30742024А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30752024А(30762024А; 30772024А; 30782024А; 30792024А; 30802024А; 30812024А; 30822024А; 30832024А). Диспетчер объединенной диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30842024А(30852024А). Инженер связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30862024. Ведущий специалист по технической поддержке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30872024. Руководитель управления комплексной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
30882024. Оператор колл-центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление международной деятельности					
30892024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30902024. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30912024. Начальник управления международной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30922024. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30932024. Преподаватель-координатор в области научно-образовательных программ с Китайской Народной Республикой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30942024. Доцент-координатор в области научно-образовательных программ с Исламской Республикой Иран	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30952024А(30962024А). Преподаватель-координатор по деятельности Консорциума университетов "Недра Африки"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление научных исследований					
30972024А(30982024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30992024. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31002024. Начальник управления научных исследований	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31012024. Заместитель начальника управления научных исследований	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31022024. Ведущий специалист по грантовой поддержке и тендерной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление планирования и технического обеспечения строительства и ремонта имущественного комплекса					
31032024. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31042024. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление планирования, бухгалтерского учета, анализа и финансового контроля					
31052024. Заместитель главного бухгалтера по ремонту, реконструкции и материальному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

31062024. Заместитель главного бухгалтера по расчетам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31072024. Заместитель главного бухгалтера по научной деятельности - начальник планово-экономического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31082024. Заместитель главного бухгалтера по заработной плате - начальник отдела труда и заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по закупке товаров, работ и услуг					
31092024А(31102024А; 31112024А; 31122024А; 31132024А; 31142024А). Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31152024. Старший специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31162024. Начальник управления по закупке товаров, работ и услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31172024. Заместитель начальника управления по закупке товаров, работ и услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по информационно-аналитическому обеспечению					
31182024А(31192024А). Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31202024. Начальник управления по информационно-аналитическому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по эксплуатации имущественного комплекса					
31212024. Заместитель начальника управления по эксплуатации имущественного комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31222024. Начальник управления по эксплуатации имущественного комплекса - заместитель проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обеспечения электронного учета имущественного комплекса					
31232024. Начальник отдела обеспечения электронного учета имущественного комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел нежилого фонда					
31242024. Начальник отдела нежилого фонда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31252024А(31262024А; 31272024А; 31282024А; 31292024А; 31302024А; 31312024А; 31322024А; 31332024А; 31342024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по организации питания					
31352024. Начальник управления-директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по публикационной деятельности					
31362024. Начальник управления	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
31372024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31382024. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по работе с персоналом					
31392024. Начальник управления по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31402024. Заместитель начальника управления по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по работе со студентами					
31412024А(31422024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31432024. Начальник управления по работе со студентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31442024. Заместитель начальника управления по работе со студентами по образовательной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31452024. Ведущий специалист по сопровождению проектов в области образовательной и внеучебной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31462024. Ведущий специалист по экономическому сопровождению проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по цифровому обеспечению деятельности университета					
31472024. Начальник управления по цифровому обеспечению деятельности университета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31482024. Заместитель начальника управления по цифровому обеспечению деятельности университета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел жилищного фонда					
31492024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31502024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31512024. Начальник управления по эксплуатации жилищного фонда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление режима					
31522024А(31532024А; 31542024А; 31552024А; 31562024А; 31572024А; 31582024А; 31592024А; 31602024А; 31612024А; 31622024А; 31632024А; 31642024А; 31652024А; 31662024А; 31672024А). Инспектор-контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31682024А(31692024А; 31702024А; 31712024А; 31722024А; 31732024А; 31742024А; 31752024А). Инструк-	Рекомендации по улуч-				

тор по организации службы режима	шению условий труда: не требуются				
31762024. Начальник управления режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31772024А(31782024А; 31792024А; 31802024А). Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31812024А(31822024А; 31832024А; 31842024А; 31852024А; 31862024А; 31872024А; 31882024А; 31892024А; 31902024А; 31912024А; 31922024А; 31932024А; 31942024А; 31952024А; 31962024А; 31972024А; 31982024А; 31992024А; 32002024А; 32012024А; 32022024А; 32032024А; 32042024А; 32052024А; 32062024А; 32072024А; 32082024А; 32092024А; 32102024А; 32112024А; 32122024А; 32132024А; 32142024А; 32152024А; 32162024А; 32172024А; 32182024А; 32192024А; 32202024А; 32212024А; 32222024А; 32232024А; 32242024А; 32252024А; 32262024А; 32272024А; 32282024А; 32292024А; 32302024А; 32312024А; 32322024А; 32332024А; 32342024А; 32352024А; 32362024А; 32372024А; 32382024А; 32392024А; 32402024А; 32412024А; 32422024А; 32432024А; 32442024А; 32452024А; 32462024А; 32472024А; 32482024А; 32492024А; 32502024А; 32512024А; 32522024А; 32532024А; 32542024А; 32552024А; 32562024А; 32572024А; 32582024А; 32592024А; 32602024А; 32612024А; 32622024А; 32632024А; 32642024А; 32652024А; 32662024А; 32672024А; 32682024А; 32692024А; 32702024А; 32712024А; 32722024А; 32732024А; 32742024А; 32752024А; 32762024А; 32772024А; 32782024А; 32792024А; 32802024А; 32812024А; 32822024А; 32832024А; 32842024А; 32852024А; 32862024А; 32872024А; 32882024А; 32892024А; 32902024А; 32912024А; 32922024А; 32932024А; 32942024А; 32952024А; 32962024А; 32972024А; 32982024А; 32992024А; 33002024А; 33012024А; 33022024А; 33032024А; 33042024А; 33052024А; 33062024А; 33072024А; 33082024А; 33092024А; 33102024А; 33112024А; 33122024А; 33132024А; 33142024А; 33152024А; 33162024А; 33172024А; 33182024А; 33192024А; 33202024А; 33212024А; 33222024А; 33232024А; 33242024А; 33252024А; 33262024А; 33272024А; 33282024А; 33292024А; 33302024А; 33312024А; 33322024А; 33332024А; 33342024А; 33352024А; 33362024А; 33372024А; 33382024А). Контролер автоматизированной контрольно-пропускной службы 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33392024. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление сетевого (цифрового) обеспечения					
33402024А(33412024А; 33422024А; 33432024А; 33442024А; 33452024А; 33462024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33472024А(33482024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33492024. Начальник управления сетевого (цифрового) обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33502024. Заместитель начальника управления по стратегическому развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33512024. Заместитель начальника управления по интернет-обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление учебных баз					
33522024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33532024. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
33542024. Начальник управления учебных баз	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление Ученого совета "Качество и содействие развитию академической среды"					
33552024. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33562024А(33572024А). Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок капитального ремонта					
33582024А(33592024А; 33602024А; 33612024А; 33622024А). Облицовщик-плиточник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33632024. Столяр строительный 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33642024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33652024. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33662024А(33672024А; 33682024А; 33692024А; 33702024А; 33712024А; 33722024А; 33732024А; 33742024А; 33752024А; 33762024А; 33772024А; 33782024А; 33792024А; 33802024А; 33812024А; 33822024А; 33832024А; 33842024А; 33852024А; 33862024А; 33872024А). Каменщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33882024. Каменщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33892024. Каменщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33902024А(33912024А; 33922024А; 33932024А; 33942024А; 33952024А; 33962024А; 33972024А; 33982024А; 33992024А; 34002024А; 34012024А; 34022024А; 34032024А; 34042024А; 34052024А). Маляр 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34062024А(34072024А; 34082024А; 34092024А). Маляр 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34102024. Маляр 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34112024. Маляр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34122024. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34132024. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34142024. Облицовщик-плиточник 3 разряда	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
34152024А(34162024А; 34172024А; 34182024А; 34192024А). Плотник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34202024. Плотник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34212024. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34222024А(34232024А; 34242024А; 34252024А; 34262024А; 34272024А; 34282024А; 34292024А; 34302024А; 34312024А; 34322024А; 34332024А; 34342024А; 34352024А; 34362024А; 34372024А; 34382024А; 34392024А; 34402024А; 34412024А; 34422024А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34432024А(34442024А; 34452024А; 34462024А; 34472024А; 34482024А; 34492024А; 34502024А; 34512024А; 34522024А; 34532024А; 34542024А; 34552024А; 34562024А; 34572024А; 34582024А; 34592024А; 34602024А). Слесарь строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34612024А(34622024А). Столяр строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34632024. Столяр строительный 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34642024А(34652024А; 34662024А; 34672024А; 34682024А; 34692024А; 34702024А; 34712024А; 34722024А; 34732024А; 34742024А; 34752024А; 34762024А; 34772024А; 34782024А; 34792024А; 34802024А; 34812024А; 34822024А; 34832024А; 34842024А; 34852024А; 34862024А). Штукатур 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34872024. Штукатур 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34882024А(34892024А; 34902024А; 34912024А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34922024А(34932024А; 34942024А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34952024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34962024. Электрогазосварщик 2 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
34972024А(34982024А). Электрогазосварщик 4 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
34992024. Кровельщик по стальным кровлям 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35002024. Кровельщик по стальным кровлям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35012024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

35022024А(35032024А; 35042024А; 35052024А). Электрогазосварщик 5 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
35062024. Столяр строительный 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок капитального строительства					
35072024А(35082024А; 35092024А; 35102024А; 35112024А). Облицовщик-плиточник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35122024. Столяр строительный 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35132024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35142024А(35152024А; 35162024А; 35172024А; 35182024А; 35192024А; 35202024А). Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35212024А(35222024А; 35232024А; 35242024А; 35252024А; 35262024А; 35272024А; 35282024А; 35292024А; 35302024А; 35312024А; 35322024А; 35332024А; 35342024А; 35352024А; 35362024А; 35372024А; 35382024А; 35392024А; 35402024А; 35412024А; 35422024А; 35432024А; 35442024А; 35452024А; 35462024А; 35472024А; 35482024А; 35492024А; 35502024А; 35512024А; 35522024А; 35532024А; 35542024А; 35552024А; 35562024А). Каменщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35572024. Каменщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35582024. Каменщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35592024. Каменщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35602024А(35612024А; 35622024А; 35632024А; 35642024А; 35652024А; 35662024А; 35672024А; 35682024А; 35692024А; 35702024А; 35712024А; 35722024А; 35732024А; 35742024А; 35752024А; 35762024А; 35772024А; 35782024А; 35792024А; 35802024А; 35812024А; 35822024А; 35832024А). Маляр 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35842024. Маляр 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35852024А(35862024А). Маляр 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35872024. Маляр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35882024. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35892024. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35902024. Облицовщик-плиточник 3 разряда	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
35912024А(35922024А; 35932024А; 35942024А; 35952024А). Плотник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35962024. Плотник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35972024. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35982024А(35992024А; 36002024А; 36012024А; 36022024А; 36032024А; 36042024А; 36052024А; 36062024А; 36072024А; 36082024А; 36092024А; 36102024А; 36112024А; 36122024А; 36132024А; 36142024А; 36152024А; 36162024А; 36172024А; 36182024А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36192024А(36202024А; 36212024А; 36222024А; 36232024А; 36242024А; 36252024А; 36262024А; 36272024А; 36282024А; 36292024А; 36302024А; 36312024А; 36322024А; 36332024А; 36342024А). Слесарь строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36352024А(36362024А; 36372024А). Столяр строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36382024. Столяр строительный 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36392024А(36402024А; 36412024А; 36422024А; 36432024А; 36442024А; 36452024А; 36462024А; 36472024А; 36482024А; 36492024А; 36502024А; 36512024А; 36522024А; 36532024А; 36542024А; 36552024А; 36562024А; 36572024А). Штукатур 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36582024. Штукатур 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36592024А(36602024А; 36612024А; 36622024А; 36632024А; 36642024А; 36652024А; 36662024А; 36672024А; 36682024А; 36692024А; 36702024А; 36712024А; 36722024А; 36732024А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36742024А(36752024А; 36762024А; 36772024А; 36782024А; 36792024А; 36802024А; 36812024А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36822024А(36832024А; 36842024А; 36852024А; 36862024А; 36872024А; 36882024А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36892024А(36902024А). Электрогазосварщик 2 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
36912024. Электрогазосварщик 3 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
36922024А(36932024А; 36942024А; 36952024А). Электрогазосварщик 4 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
36962024А(36972024А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36982024А(36992024А). Бетонщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

37002024А(37012024А). Плотник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37022024А(37032024А; 37042024А; 37052024А; 37062024А; 37072024А; 37082024А; 37092024А; 37102024А; 37112024А). Слесарь-ремонтник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37122024А(37132024А; 37142024А). Стropальщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37152024. Стropальщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37162024. Штукатур 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37172024. Электрогазосварщик 5 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
37182024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37192024. Электрогазосварщик 6 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Участок сантехнических работ					
37202024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37212024А(37222024А). Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок текущего ремонта					
37232024. Облицовщик-плиточник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37242024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37252024А(37262024А; 37272024А; 37282024А; 37292024А; 37302024А; 37312024А; 37322024А). Каменщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37332024. Каменщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37342024А(37352024А; 37362024А; 37372024А; 37382024А). Маляр 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37392024А(37402024А; 37412024А; 37422024А). Плотник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37432024А(37442024А; 37452024А; 37462024А; 37472024А). Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

37482024А(37492024А; 37502024А; 37512024А; 37522024А; 37532024А; 37542024А; 37552024А; 37562024А; 37572024А). Слесарь строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37582024. Столяр строительный 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37592024А(37602024А; 37612024А; 37622024А; 37632024А). Штукатур 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37642024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37652024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37662024А(37672024А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37682024. Электрогазосварщик 2 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
37692024. Электрогазосварщик 3 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
37702024. Штукатур 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37712024. Столяр строительный 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок электромонтажных работ					
37722024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37732024А(37742024А; 37752024А; 37762024А). Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37772024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная база "Бурегги"					
37782024. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная база "Кавголово"					
37792024А(37802024А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37812024А(37822024А; 37832024А; 37842024А; 37852024А; 37862024А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37872024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
37882024А(37892024А; 37902024А; 37912024А). Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37922024А(37932024А). Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37942024. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37952024А(37962024А; 37972024А; 37982024А). Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37992024. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38002024А(38012024А). Электромонтажник по обслуживанию домовых систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная база "Кузьмолово"					
38022024. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38032024А(38042024А). Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38052024А(38062024А; 38072024А; 38082024А). Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38092024. Электромонтажник по обслуживанию домовых систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная база "Маяк"					
38102024. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38112024. Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38122024А(38132024А; 38142024А). Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная база "Солнечное"					
38152024. Слесарь-сантехник 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38162024. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38172024. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38182024А(38192024А; 38202024А; 38212024А). Сторож	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
38222024. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38232024А(38242024А). Оператор котельной 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория "Природных резервуаров и петрофизических свойств пород" кафедры геологии нефти и газа					
38252024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория "Разведочной геофизики" кафедры геофизики					
38262024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38272024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры автоматизации технологических процессов и производств					
38282024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38292024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38302024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры безопасности производств					
38312024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38322024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38332024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых					
38342024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры гидрогеологии и инженерной геологии					
38352024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38362024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры исторической и динамической геологии					
38372024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
Учебная лаборатория кафедры материаловедения и технологии художественных изделий					
38382024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры машиностроения					
38392024А(38402024А). Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38412024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры метрологии, приборостроения и управления качеством					
38422024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38432024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры механики					
38442024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры минералогии, кристаллографии и петрографии					
38452024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры общей электротехники					
38462024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38472024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры теплотехники и теплоэнергетики					
38482024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры транспортно-технологических процессов и машин					
38492024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38502024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры электронных систем					
38512024А(38522024А). Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебная лаборатория кафедры электроэнергетики и электромеханики					
38532024. Инженер-лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

38542024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38552024. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-консультационный центр интерпретации результатов научных исследований					
38562024А(38572024А). Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38582024. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38592024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38602024. Ассистент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38612024. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-методическое управление					
38622024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38632024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38642024. Начальник учебно-методического управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38652024. Заместитель начальника по специализированному высшему образованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38662024. Заместитель начальника по базовому высшему образованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-научная лаборатория "Геотехнологии освоения недр"					
38672024А(38682024А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38692024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-научная лаборатория "Современных технологий поисков и разведки месторождений полезных ископаемых"					
38702024А(38712024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38722024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38732024А(38742024А). Инженер II категории	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
38752024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-научная лаборатория "Экологического мониторинга"					
38762024. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38772024А(38782024А). Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38792024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-научная лаборатория транспортно-технологических процессов и машин					
38802024. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38812024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-научный полигон "Нефтяник"					
38822024. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38832024. Начальник учебно-опытного поля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-научный полигон "Саблино"					
38842024. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38852024. Механик по нефтепромысловому оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38862024. Подсобный рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38872024. Слесарь по обслуживанию нефтепромыслового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38882024. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38892024А(38902024А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38912024А(38922024А). Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38932024. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
38942024. Электрогазосварщик 6 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
38952024. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38962024. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38972024. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38982024А(38992024А). Бурильщик 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39002024А(39012024А). Помощник бурильщика 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39022024. Машинист буровых установок 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39032024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39042024. Машинист-водитель цементировочного агрегата	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39052024. Машинист пароперемещивной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39062024. Механик по спецтехнике и буровому оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39072024. Старший мастер по бурению, подземному и капитальному ремонту скважин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39082024А(39092024А; 39102024А; 39112024А; 39122024А). Буровой мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39132024. Слесарь по обслуживанию буровых установок 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39142024. Главный специалист по бурению, обустройству скважин и испытанию внутрискважинного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-организационное управление					
39152024А(39162024А). Заместитель начальника учебно-организационного управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-экспериментальные мастерские					
39172024А(39182024А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не				

	требуются				
39192024. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39202024. Столяр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39212024. Шлифовщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
39222024. Техник по инструменту II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39232024А(39242024А). Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39252024. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39262024. Шлифовщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
39272024. Документовед I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39282024. Столяр 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39292024. Фрезеровщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39302024. Резчик металла на ножницах и прессах 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
39312024. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39322024А(39332024А). Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39342024. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39352024. Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39362024. Начальник учебно-экспериментальных мастерских	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39372024. Заместитель начальника учебно-экспериментальных мастерских	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39382024А(39392024А; 39402024А). Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
39412024. Шлифовщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
39422024. Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39432024. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39442024. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39452024. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39462024. Резчик по камню 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39472024. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39482024. Жестянщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39492024А(39502024А). Кузнец на молотах и прессах 5 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
39512024. Фрезеровщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39522024А(39532024А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
39542024. Инженер по качеству I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39552024. Резчик по камню 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хор Горного университета "Монтем"					
39562024. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39572024. Главный хормейстер	Мероприятия не требуются.	Снижение травматопасности			
39582024. Хормейстер	Мероприятия не требуются.	Снижение травматопасности			
39592024. Артист хора	Мероприятия не требуются.	Снижение травматопасности			

Центр довузовских и специальных программ					
39602024. Директор центра довузовских и специальных программ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39612024. Заместитель директора центра довузовских и специальных программ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр дополнительного профессионального образования					
39622024. Директор центра дополнительного профессионального образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр проектирования					
39632024. Документовед I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39642024. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39652024. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39662024А(39672024А; 39682024А). Архитектор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39692024. Начальник центра проектирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39702024. Главный конструктор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39712024. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39722024. Заместитель начальника центра проектирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39732024А(39742024А). Главный архитектор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39752024. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39762024. Конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39772024. Ведущий инженер-проектировщик по отоплению, вентиляции, водоснабжению и канализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39782024. Ведущий инженер-проектировщик по электрическим и слаботочным сетям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Эксплуатационно-технический отдел					
39792024А(39802024А; 39812024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улуч-				

	шению условий труда: не требуются				
39822024А(39832024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39842024А(39852024А). Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39862024. Главный инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39872024. Начальник эксплуатационно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба санитарной безопасности					
39882024. Начальник службы санитарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39892024. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридическое управление					
39902024. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39912024А(39922024А). Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория мониторинга и восстановления арктических экосистем					
39932024. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39942024. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39952024. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39962024. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39972024А(39982024А; 39992024А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40002024А(40012024А; 40022024А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40032024. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40042024. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

40052024. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научный центр «Рациональное использование природно-ресурсного потенциала Республики Крым»					
40062024А(40072024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40082024. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40092024. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Учебно-научная база в Республике Крым					
40102024А(40112024А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40122024А(40132024А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40142024А(40152024А; 40162024А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40172024. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40182024А(40192024А). Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40202024. Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40212024. Слесарь-сантехник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40222024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40232024. Водитель автомобиля 2 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40242024А(40252024А; 40262024А; 40272024А; 40282024А; 40292024А; 40302024А; 40312024А; 40322024А; 40332024А; 40342024А; 40352024А). Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40362024А(40372024А). Садовник 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40382024. Водитель автомобиля 1 класса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40392024. Оператор котельной 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

40402024А(40412024А; 40422024А). Электромонтажник по обслуживанию домовых систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40432024. Начальник учебно-научной базы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40442024. Заместитель начальника учебно-научной базы по административно-хозяйственной части	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 31.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Проректор по эксплуатации и развитию
имущественного комплекса

Суслов А.П.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Шелегов В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник службы охраны труда и пожарной безопасности

(должность)

(подпись)

Барановская О.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Костин В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Господариков А.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5839

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Соболевская Валерия Викторовна

(Ф.И.О.)

(дата)